

- 274 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP44
- 277 GNIAZDA WTYCZKOWE IP44
- 278 GNIAZDA WTYCZKOWE IP20, 4-KROTNE
- 278 GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP44
- 279 GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP20, 4-KROTNE



Simon | **Aquaclick**

Simon | Aquaclick



## Zalety serii Simon Aqualick:



Pomniejszone gniazdo podwójne (kompaktowe).



Klasa bryzgoszczelności IP44 daje poczucie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie łączniki i gniazda mogą mieć kontakt z wodą.



Możliwość wyłączenia wszystkiego jednym ruchem.



Wygodna w użytkowaniu klapka blokuje się w pionowej pozycji.



Szybkozłącza i duża przestrzeń na przewody przyspieszają i ułatwiają podłączanie.



Zastosowanie 4 zaczepów w środkowej części produktu gwarantuje niezawodne mocowanie (niezależnie od typu podłoża).



System CLICK przyspiesza montaż i demontaż.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru


## ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP44

	ACW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW5L/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6A/..	Łącznik schodowy, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6/X/..	Łącznik schodowy bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6L/X/..	Łącznik schodowy z podświetleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6/2/..	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACW6/2/X/..	Łącznik schodowy podwójny bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

	<p>ACW6/2L.. ACW6/2L/X/..</p>	<p>Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACW7/.. ACW7/X/..</p>	<p>Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. Łącznik krzyżowy bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACW7L/.. ACW7L/X/..</p>	<p>Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. Łącznik krzyżowy z podświetleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACW2/.. ACW2A/..</p>	<p>Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. Łącznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACW2L/..</p>	<p>Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACP1/..</p>	<p>Przycisk zwierny bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>
	<p>ACP1L/..</p>	<p>Przycisk zwierny z podświetleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.</p>

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

	ACD1/..	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACD1L/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACS1/..	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACS1L/..	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACPK1/..	Przycisk zwierny z piktogramem klucza, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACZ1/..	Przycisk żaluzjowy 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

## GNIAZDA WTYCZKOWE IP44



	ACGZ1C/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
	ACGZ1CZ/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka transparentna z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
	ACGZ1C/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
	ACGZ1CZ/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
	ACGZ2/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka transparentna $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ2Z/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka transparentna z przesłonami torów prądowych, $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ2/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ2Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ4/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ4C/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna $\Sigma$ 16 A, 250 V~, szybkozłączka.
	ACGZ4Z/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna z przesłonami torów prądowych, $\Sigma$ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ4CZ/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna z przesłonami torów prądowych, $\Sigma$ 16 A, 250 V~, szybkozłączka.





Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

	ACGZ4/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ4C/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy $\Sigma 16$ A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGZ4Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZ4CZ/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, $\Sigma 16$ A, 250 V~, szybkozłącza.





## GNIAZDA WTYCZKOWE IP20, 4-KROTNE

	ACGZN4/..	Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZN4C/..	Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGZN4Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGZN4CZ/..	Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGZN4W1/..	Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z wbudowanym wyłącznikiem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.


## GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP44

	ACGSZ1/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka transparentna $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ1Z/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka transparentna z przesłonami torów prądowych, $\Sigma 16$ A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ1/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ1Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

	ACGSZ2/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ2/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka transparentna, z przesłonami, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ2/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ2Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ4/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ4C/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGSZ4Z/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, z przesłonami, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ4CZ/..A	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, z przesłonami, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGSZ4/..	Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ4C/..	Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGSZ4Z/..	Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZ4CZ/..	Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.

## GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP20, 4-KROTNE

	ACGSZN4/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, 16A, 250V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZN4Z/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
	ACGSZN4C/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.
	ACGSZN4CZ/..	Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.

11 Biały

16 Szary

49 Czarny mat

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru



ACGZN4W1/..


Gniazdo wtyczkowe IP20, Schuko, 4-krotne, z wbudowanym wyłącznikiem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

# Poznaj nowości aplikacji mobilnej Kontakt-Simon!




## POZNAWAJ

Obejrzyj  
włączniki  
i gniazdka.



## KONFIGURUJ

Wybierz ilości  
i kolory osprzętu  
do swojego mieszkania.



## ZNAJDUJ

Znajdź  
sprzedawcę  
i elektryka.



## SKANUJ

Zeskanuj kod  
produktu i dowiedz się  
o nim więcej.



**POBIERZ  
APLIKACJĘ**

