

# Simon Basic

Základ je Basic



# Máte na výber

Pretože rad Simon Basic bol obohatený o nové rámčky Neos. Doterajšie rámčky získavajú označenie Standard. Oba typy rámčiek sa hodia k rovnakým modulom Simon Basic.



Spoznajte radu  
spínačov





## **Simon Basic**

Moduly v 7 farbách



## **Simon Basic**

*NEOS*

Rámčeky v 15 farbách



## **Simon Basic**

*STANDARD*

Rámčeky v 4 farbách



# Máte na výber

15 FARIEB RÁMČEKOV 7 FARIEB MODULOV

**Simon Basic**  
*NEOS*



farba rámčeka: biela  
farba modulu: biela



farba rámčeka: béžová  
farba modulu: béžová



farba rámčeka: oceľ inox  
farba modulu: oceľ inox



farba rámčeka: saténová  
farba modulu: saténová



farba rámčeka: strieborná mat  
farba modulu: strieborná mat



farba rámčeka: grafit  
farba modulu: grafit mat



farba rámčeka: čokoládová  
farba modulu: čokoládová



farba rámčeka: mäťová  
farba modulu: biela



farba rámčeka: levandulová  
farba modulu: biela



farba rámčeka: slnečná  
farba modulu: biela



farba rámčeka: levandulová  
farba modulu: biela



farba rámčeka: limetková  
farba modulu: biela



farba rámčeka: dubová  
farba modulu: saténová



farba rámčeka: mahagónová  
farba modulu: strieborná mat



farba rámčeka: titánová  
farba modulu: grafit mat



# Máte na výber

4 FARBY RÁMČEKOV 7 FARIEB MODULOV

## Simon Basic

STANDARD



farba rámčeka: biela  
farba modulu: biela



farba rámčeka: béžová  
farba modulu: béžová



farba rámčeka: oceľ inox  
farba modulu: oceľ inox



farba rámčeka: saténová  
farba modulu: saténová



farba rámčeka: oceľ inox  
farba modulu: biela



farba rámčeka: oceľ inox  
farba modulu: béžová



farba rámčeka: oceľ inox  
farba modulu: grafit mat



farba rámčeka: biela  
farba modulu: strieborná mat



farba rámčeka: saténová  
farba modulu: biela



farba rámčeka: béžová  
farba modulu: béžová






farba rámčeka: biela  
farba modulu: čokoládová




farba rámčeka: béžová  
farba modulu: čokoládová

# Riešenia a možnosti



K rámčekom Neos a Standard sa hodia rovnaké modely Simon Basic. Navyše možno vďaka použitiu adaptéra (držača) na zariadení v štandarde 45 × 45 mm pri rámčekom neos a a standard inštalovať prvky (plaketky) radu Simon Connect.




Krytka alebo tlačidlo v červenej farbe je určené pre špeciálne obvody, napr. poplašné alebo protipožiarne signalizácie.



Tlačidlo svetlo s podsvietením na bezpečné napätie 24 V.



Jednoduché rozpínacie tlačidlo, možnosť objednania krytky s ľubovoľným piktogramom.



Spínač na kľúčik.




Počítačové zásuvky šiestej kategórie sú vybavené výklopnými krytmi proti prachu, ktoré kontakty chránia pred znečistením. Zásuvky HDMI sú dostupné v jednoduchej alebo dvojitej verzii.



# simon Basic NEOS

# simon Basic STANDARD





Zásuvka DATA chránená proti stekajúcej vode (IP44), s kľúčom oprávnenia alebo bez kľúča.



Spínač s pohybovým senzormom.




Zásuvky v červenej a zelenej farbe sú určené na špeciálne obvody.



Krabička na omietku, hlboká do 40 mm, skladá sa zo spojovaných prvkov v tvare písmen C a H. Prvky sa spájajú bez použitia náradia a vytvoria omietkovú krabičku s ľubovoľným počtom modulov.


# Technické výhody



**ZÁPADKY NA KOVOVOM MOSTÍKU** pomáhajú udržať zvislú alebo vodorovnú líniu súborov s viac členmi a uľahčujú inštalovanie modulov vo viacnásobných rámčekoch.


**VERZIA SPÍNAČOV A TLAČIDIEL** na 10 A a 16 A.

**KOVOVÉ PRIPEVNENIA RÁMČEKA** k mostíku pritláčajú rámček k stene a skrývajú montážne nedokonalosti inštaláčnych krabíc, vďaka tomuto riešeniu je montáž rýchla a spoľahlivá.





**ŠIROKÉ PÄTKY** umožňujú pevne pripevniť príslušenstvo v krabici.

**ČITATEĽNÉ POPISY NA KORPUSOCH** uľahčujú pripojenie a identifikáciu výrobku.




**MALÝ KORPUS** dvojitej zásuvky sa zapúšťa do krabice len na 9 mm.

**NEVYPADÁVAJÚCE SKRUTKY** prúdových svoriek sa nestrácajú v priebehu montáže.




**KRYT PRÍPOJNÍC** na dvojitých zásuvkách minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom aj pri zložení krytu zásuviek.



**PRIEČNE NASTAVENIA PÄTIEK** v dvojitých zásuvkách pätky nekryjú miesto na skrutky a vstupy káblov spojovaných krabič.

**ZAPOJENIE KÁBLOV V ZADNEJ ČASTI** mechanizmu dvojitej zásuvky odstraňuje nutnosť ohýbania káblov a poskytuje možnosť montáže krátkych káblov.



**ZAHĽBENIE NA KORPUSE DVOJITEJ ZÁSUVKY** drží káble ďalej od pätky a znižuje tak riziko ich prerezania. Po pripojení sa káble skrývajú v zahĺbení, nedeformujú sa a nevystupujú na stranu.

## Rámčky Simon Basic Neos

### KLASICKÝ RAD



biela BMRC1/11



béžová BMRC1/12



grafit mat BMRC1/28



čokoládová BMRC1/47

### KOVOVÝ RAD



oceľ inox BMRC1/21



saténová BMRC1/29



strieborná mat BMRC1/43

### DEKORATÍVNY RAD



mahagónová BMRC1/050



dubová BMRC1/051



titánová BMRC1/052

### DÚHOVÝ RAD



mätová BMRC1/032



rubínová BMRC1/033



slniečná BMRC1/034



levandulová BMRC1/035



limetková BMRC1/036

## Rámčky Simon Basic Standard



biela BMR1/11



béžová BMR1/12



oceľ inox BMR1/21



saténová BMR 1/29

## Moduly Simon Basic



biela  
BMW1.01/11



béžová  
BMW1.01/12



oceľ inox  
BMW1.01/21



saténová  
BMW1.01/29



strieborná mat  
BMW1.01/43



grafit mat  
BMW1.01/28



čokoládová  
BMW1.01/47







# Katalóg výrobkov



Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení

## INŠTALAČNÉ SPÍNAČE IP20 A IP44\*


	BMW1.01/..	Jednopolový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW1A.01/..	Jednopolový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW1.01/22	Jednopolový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	BMW1L.01/..	Jednopolový spínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW1ZL.01/..	Jednopolový spínač so signalizáciou spustenia (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW5.01/..	Sériový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.**	10
	BMW5A.01/..	Sériový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.**	10
	BMW5L.01/..	Sériový spínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW5.01/22	Sériový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.**	10
	BMW5.01/33 <b>NOVINKA</b>	Sériový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, zelená farba.**	10
	BMW6.01/..	Striedavý prepínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW6A.01/..	Striedavý prepínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW6.01/22	Striedavý prepínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	BMW6L.01/..	Striedavý prepínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMW6/2.01/..	Dvojitý striedavý prepínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.**	10
	BMW6/2L.01/..	Striedavý prepínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.**	10
	BMW7.01/..	Křížový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	 BMW7L.01/..	Křížový spínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMD1.01/..	Tlačidlo zvonček (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMD1A.01/..	Tlačidlo zvonček (modul) 16 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMD1L.01/..	Tlačidlo zvonček s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMS1.01/..	Tlačidlo svetlo (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMS1A.01/..	Tlačidlo svetlo (modul) 16 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMS1.01/22	Tlačidlo svetlo (modul) 16 AX; 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	BMS1L.01/..	Tlačidlo svetlo s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMS1L24V.01/.. <b>NOVINKA</b>	Tlačidlo svetlo s podsvietením na 24 V (modul) 10 AX; 24 V~, skrutkové svorky.	10
	BMP1.01/..	Jednoduché tlačidlo bez piktogramu (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	BMP1L.01/..	Jednoduché tlačidlo bez piktogramu s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
BMPR1.01/..	Jednoduché rozpínacie tlačidlo bez piktogramu (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10	
BMP2.01/..	Dvojité zvierace tlačidlo, dvojvodičové: 2 vstupy, 2 výstupy (modul) 16 AX, 250 V~, skrutkové svorky.**	10	
	BMZ1.01/..	Žalúziové tlačidlo (modul), 10 A; 250 V~, skrutkové svorky.**	10
	BMWZ1.01/..	Žalúziový spínač (modul), 10 A; 250 V~, skrutkové svorky.**	10

\* Prevedenie IP44 po použití rámečkov BMR1B alebo BMR2B.



\*\*Prevedenie IP44 po použití prídavného tesnenia pod tlačidlo NU1W.

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.



Počet ks. v hromadnom balení

	<b>BMW2.01/..</b>	Dvojpólový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMW2A.01/..</b>	Dvojpólový spínač (modul) 16 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMW2.01/22</b>	Dvojpólový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	<b>BMW2.01/33</b>	Dvojpólový spínač (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky, zelená farba.	10
	<b>BMW2L.01/..</b>	Dvojpólový spínač s podsvietením (modul) 10 AX; 250 V~, skrutkové svorky.	10

## INŠTALAČNÉ SPÍNAČE IP20

	<b>BMWH1.02/..</b>	Hotelový jednoduchý spínač s podsvietením, $I_{max}$ 10 (2) A. Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMWH2.02/..</b>	Hotelový dvojitý spínač s podsvietením, $I_{max}$ 2 x 10 (2) A. Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMW1K.01/..</b>	Jednopolový spínač s kľúčom, 2 polohy, „0-1“ kontakt N/O. Možnosť vybratia kľúča v akejkoľvek polohe.	20
	<b>BMP1K.01/..</b>	Dočasný spínač s kľúčom, 2 polohy, „0-1“ kontakt N/O. Možnosť vybratia kľúča iba v polohe 0.	20
	<b>BMWZK.01/..</b>	Žalúziiový spínač s kľúčom, 3 polohy, „0-1“ kontakt N/O. Možnosť vybratia kľúča v akejkoľvek polohe.	20
	<b>BMPZK.01/..</b>	Dočasný spínač s kľúčom, 3 polohy, „0-1“ 2 kontakty N/O. Možnosť vybratia kľúča iba v polohe 0.	20

## ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

	<b>BMGZ2M.01/..</b>	Dvojitá zásuvka s uzemnením (modul) $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGZ2MZ.01/..</b>	Dvojitá zásuvka s uzemnením (modul) s clonkam $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMG2M.01/..</b>	Dvojitá zásuvka bez uzemnenia (modul) $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMG2MZ.01/..</b>	Dvojitá zásuvka bez uzemnenia (modul) s clonkam $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGZ2/..</b> <b>NOVINKA</b>	Dvojitá zásuvka s uzemnením, kompletná $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámčekoch.	10
	<b>BMGZ2z/..</b> <b>NOVINKA</b>	Dvojitá zásuvka s uzemnením, kompletná, s clonkam $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámčekoch.	10
	<b>BMG2/..</b> <b>NOVINKA</b>	Dvojitá zásuvka bez uzemnenia, kompletná $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámčekoch.	10
	<b>BMG2z/..</b> <b>NOVINKA</b>	Dvojitá zásuvka bez uzemnenia, kompletná s clonkam $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámčekoch.	10

\* Prevedenie IP44 po použití rámčekov BMR1B alebo BMR2B.

\*\*Prevedenie IP44 po použití prídavného tesnenia pod tlačidlo NU1W.

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.






Počet ks. v hromadnom balení

	<b>BMGZ1.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGZ1z.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením (modul) s clonkami 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGZ1c.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením (modul) 16 A, 250 V~, pružinové svorky.	10
	<b>BMGZ1cz.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením (modul) s clonkami, 16 A, 250 V~, pružinové svorky.	10
	<b>BMGZD.01/22</b>	Zásuvka s uzemnením (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	<b>BMGZ1z.01/33</b>	Zásuvka s uzemnením (modul), s clonkami, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky, zelená farba.	10
	<b>BMG1.01/..</b>	Zásuvka bez uzemnenia (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMG1z.01/..</b>	Zásuvka bez uzemnenia (modul) s clonkami 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGZ1B.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením (modul), odolná proti stekajúcej vode IP44, KLAPKA IBA BIELA a BÉŽOVÁ, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGZ1Bz.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením, (modul), s clonkami, odolná proti vode IP44, LEN BIELA A BÉŽOVÁ KLAPKA, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGZ1B.01/..a</b>	Zásuvka s uzemnením, odolná proti vode IP44 (modul), priehľadná klapka, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGZ1Bz.01/..a</b>	Zásuvka s uzemnením, s clonkami, odolná proti vode IP44 (modul), priehľadná klapka, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGZ1Bz.01/22a</b>	Zásuvka s uzemnením, s prúdovým chráničom, odolná proti vode IP44 (modul), červená farba, priehľadná klapka, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGZ1Bz.01/33a</b>	Zásuvka s uzemnením, s clonkami, odolná proti vode IP44 (modul), zelená farba, priehľadná klapka, 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10




Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení

	<b>BMGD1.01/..</b>	Zásuvka Data s uzemnením a s prístupovým kľúčom (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGD1.01/22</b>	Zásuvka Data s uzemnením a s prístupovým kľúčom (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky, červená farba.	10
	<b>BMGD1.01/33</b>	Zásuvka Data s uzemnením a s prístupovým kľúčom (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky, zelená farba.	10
	<b>BMGD1B.01/22</b> <b>NOVINKA</b>	Zásuvka Data pre verziu IP44* s prístupovým kľúčom (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. nápis Data na klapke, červená farba Odolnosť proti vode IP44 pri použití rámečkov: 1. odolných proti vode s tesneniami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. alebo 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + prídavné tesnenia rámečka – príslušne: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
	<b>BMGE.02/..</b>	Ekvipotenciálna zásuvka – rozdiely potenciálov (modul). Pripojenie – skrutkové svorky: 2.5, 4, 6 mm <sup>2</sup> .	10
	<b>BMGSz1.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením Schuko (modul) 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BMGSz1z.01/..</b>	Zásuvka s uzemnením Schuko (modul) s clonkami 16 A, 250 V~, skrutkové svorky.	10
	<b>BGSZ2/..</b>	Dvojité zásuvka s uzemnením Schuko, kompletná $\Sigma$ 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámečkoch.	
	<b>BGSZ2Z/..</b>	Dvojité zásuvka s uzemnením Schuko, kompletná s clonkami 16 A, 250 V~, skrutkové svorky. <b>!</b> Nemožno inštalovať vo viacnásobných rámečkoch.	

## ANTÉNNY, REPRODUKTOROVÉ A HDMI ZÁSUVKY


	<b>BMAK3.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Anténa zásuvka RTV koncová (modul). (nahradzuje Bmak1.01/..)	10
	<b>BMZAR1/1.01/..</b>	Anténa zásuvka RTV koncová, separovaná (modul), tlmenie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB.	10
	<b>BMZAPxx/1.01/..</b>	Anténa zásuvka RTV prechodová (modul), tlmenie: xx= 10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10
	<b>BMZAK10/1.01/..</b> <b>NOVÝ MECHANIZMUS</b>	Anténa zásuvka RTV koncová pre priechodové zásuvky (modul) tlmenie: TV-10 dB, R-11 dB.	10

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení







	<b>BMZAR-SAT1.3/1.01/..</b>	Koncová anténa zásuvka RTV (modul), tlmenie: SAT, TV a R – 1.5 dB. Môže byť použitá ako koncová zásuvka do priechodových zásuviek R-TV-SAT.	10
	<b>BMZAR-SAT10/P.01/..</b>	Priechodová anténa zásuvka R-TV-SAT (modul) tlmenie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.	10
	<b>BMZAR+SAT3.1-P2.01/..</b>	Anténa satelitná dvojitá zásuvka SAT-SAT-RTV, (modul), tlmenie: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Frekvencie pre vstupy: SAT: 5-2400 MHz, RTV: 5-862MHz.	10
	<b>BMAD.01/..</b> <b>NOVÝ MECHANIZMUS</b>	Anténa zásuvka R-TV-DATA (modul), tlmenie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Frekvencia pre vstupy 5–862 MHz.	10
	<b>BMAD1.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Anténa zásuvka DATA-TV. Dva výstupné porty typu „F“ (modul), tlmenie: DATA -4 dB, TV-5 dB. Frekvencie pre vstupy 5–1000 MHz.	
	<b>BMGL31.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Reproduktorová zásuvka s popisným poľom (modul). Na pripojenie 1 reprodučnej prierezu káblov pre vstup a výstup 2,5 mm <sup>2</sup> , pripevnenie zásuvky na pätky a skrutky.	10
	<b>BMGL3.01/..</b>	Dvojnásobná reproduktorová zásuvka s popisným poľom (modul). Na pripojenie 2 reprodučnej prierezu káblov pre vstup a výstup 2,5 mm <sup>2</sup> , pripevnenie zásuvky na pätky a skrutky.	10
	<b>BMGL34.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Štvornásobná reproduktorová zásuvka s popisným poľom (modul). Na pripojenie 4 reprodučnej. prierezu káblov pre vstup a výstup 2,5 mm <sup>2</sup> , pripevnenie zásuvky na pätky a skrutky.	10
	<b>BMGL2.02/..</b>	Reproduktorová zásuvka, 1 reprodučňa (modul). Montáž do krabice na skrutky, prierezu káblov pre výstup do 6 mm <sup>2</sup> .	10
	<b>BMGHDMI.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Zásuvka HDMI (modul).	
	<b>BMGHDMI2.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Dvojitá zásuvka HDMI(modul).	

## TELEINFORMATICKÉ ZÁSUVKY

	<b>BMTU.01/..</b>	Univerzálna jednoduchá telefónna zásuvka RJ11 (modul). Montáž na pätky alebo na skrutky.	10
	<b>BMTO.01/..</b>	Telefónna zásuvka RJ11 s prepäťovou ochranou (modul).	10
	<b>BMTF1.02/..</b>	Telefónna zásuvka RJ11 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMT1.02/..</b>	Telefónna zásuvka RJ12 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.


Počet ks. v hromadnom balení

	<b>BMTF2.02/..</b>	Dvojitá telefónna zásuvka RJ11 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMT2.02/..</b>	Dvojitá telefónna zásuvka RJ12 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMF51.02/..</b>	Počítačová zásuvka RJ45 kategórie 5e (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMF52.02/..</b>	Dvojitá počítačová zásuvka RJ45 kategórie 5e (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMF5T.02/..</b>	Počítačová zásuvka RJ45 kategórie 5e + telefónna RJ11 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BM5T.02/..</b> <b>NOVINKA</b>	Počítačová zásuvka RJ45 kategórie 5e + telefónna RJ12 (modul). Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BM61.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Počítačová zásuvka RJ45, kategórie 6, jednoduchá s krytom proti prachu (modul). Montáž do krabice na pätky a skrutky, pripevnenie káblov bez použitia nástrojov alebo voliteľne s pomocou nástrojov na zatlačanie vložiek RJ45, XT100.KEY.	10
	<b>BM61E.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Počítačová zásuvka RJ45, kategórie 6, jednoduchá, tienená, s krytom proti prachu (modul). Montáž do krabice na pätky a skrutky, pripevnenie káblov bez použitia nástrojov alebo voliteľne s pomocou nástrojov na zatlačanie vložiek RJ45, XT100.KEY.	10
	<b>BM62.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Počítačová zásuvka RJ45, kategórie 6, dvojitá, s krytom proti prachu (modul) montáž do krabice na pätky a skrutky, pripevnenia káblov bez použitia nástrojov alebo voliteľne s pomocou nástrojov na zatlačanie vložiek RJ45, XT100.KEY.	10
	<b>BM62E.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Počítačová zásuvka RJ45, kategórie 6, dvojitá, tienená, s krytom proti prachu (modul). Montáž do krabice na pätky a skrutky, pripevnenie káblov bez použitia nástrojov alebo voliteľne s pomocou nástrojov na zatlačanie vložiek RJ45, XT100.KEY.	10
	<b>BMPT/..</b>	Kryt teleinformatických zásuviek na Keystone plochý, dvojitý montáž do krabice na pätky a na skrutky. <b>!</b> Určené vložky RJ45 nižšie.	10
	<b>BMGK1P/..</b>	Kryt teleinformatických zásuviek na Keystone plochý, dvojitý montáž do krabice na skrutky. <b>!</b> Určené vložky RJ45 nižšie.	10
	<b>BMGKS2P.01/..</b> <b>NOVINKA</b>	Kryt teleinformatických zásuviek na Keystone skosený, dvojitý s popisným poľom montáž do krabice na pätky a na skrutky. <b>!</b> Určené vložky RJ45 nižšie.	10
	<b>BMGKS2P/..</b> <b>NOVINKA</b>	Kryt teleinformatických zásuviek na Keystone skosený, dvojitý s popisným poľom montáž do krabice na skrutky. <b>!</b> Určené vložky RJ45 nižšie.	10
	<b>BWB/..</b>	Záslepka do otvoru v kryte počítačovej a telefónnej zásuvky.	50

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.


Počet ks. v hromadnom balení

## VLOŽKY DO TELEFÓNNYCH ZÁSUVIEK


	RJ11	Vložka telefónnej zásuvky. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.	100
	RJ12	Vložka telefónnej zásuvky RJ12 Leviton.	100

## VLOŽKY DO POČÍTAČOVÝCH ZÁSUVIEK

### kategória 5e – UTP (Netienené)

	CJ545U	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.
	ARJ455e	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e UTP. AMP.
	KRJ455e	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	LRJ455e	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e UTP. Leviton.
	MRJ455e	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e UTP. Molex.


### Kategória 5e – FTP/STP (Tienené)

	CJ545FM	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e FTP (tienená) Simon Connect. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	KRJ455ekr	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e STP (tienená) Krone, typ HK. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	LRJ455ekr	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 5e STP (tienená) Leviton.

### Kategória 6 – UTP (Netienené)

	CJ645U	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.
	ARJ456	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 UTP. AMP
	KRJ456	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	LRJ456	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat.. 6 UTP. Leviton.
	MRJ456	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 UTP. Molex.


### Kategória 6 – FTP/STP (Tienené)

	CJ645FM	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 FTP (tienená) Simon Connect. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	KRJ456kr	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6 STP (tienená) Krone, typ KM8. ❗ V kryte BMPT/.. nastavte pätky zvisle.
	LRJ456kr	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6A STP (tienená) Leviton.


Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení













**Kategória 6A – UTP (Netienené)**

	<b>LRJ456A</b>	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6A UTP. Leviton.
---	----------------	---

**Kategória 6A – FTP/STP (Tienené)**

	<b>FRJ456Aekr</b>	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6A STP (tienená) FMT.
	<b>LRJ456Aekr</b>	Vložka počítačovej zásuvky RJ45 kat. 6A STP (tienená) Leviton.

**ELEKTRONICKÉ PRODUKTY**

	<b>BMS9T.01/..</b>	Stmievач pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie (modul), 20–500 W, 230 V~. 	10
	<b>BMS9V.01/..</b>	Stmievач 1–10 V (modul). Na spustenie a reguláciu zdrojov svetla s riadenými zdrojmi 1–10 V. 	10
	<b>BMCR10P.01/..</b>	Spínač so senzorom pohybu s relé (modul) 8(2) A, 230 V~.  Vyžadovaná 3vodičová inštalácia. 	10
	<b>BMCR10T.01/..</b>	Spínač so senzorom pohybu (modul) 20–500 W. 	10
	<b>BMCR11P.01/..</b>	Spínač so senzorom pohybu, so zabezpečením pred neoprávneným prístupom k riadiacim prvkom (modul) 8(2) A, 230 V~. Určený do verejných objektov.  Vyžadovaná 3vodičová inštalácia. 	10
	<b>BMCR11T.01/..</b>	Spínač so senzorom pohybu, so zabezpečením pred neoprávneným prístupom k riadiacim 10 prvkom (modul) 20–500 W. Určený do verejných objektov. 	10
	<b>BMRT10W.02/..</b>	Termostat s vnútorným senzorom 16 A, 230 V~. Montáž do krabice na skrutky.	10
	<b>BMRT10Z.02/..</b>	Termostat s externým senzorom 16 A, 230 V~. Montáž do krabice na skrutky. Vyžadovaný vonkajší senzor (sonda) NTC-03.	10
	<b>NTC-03</b>	Externý senzor teploty (sonda) pre BMRT10Z/.. Dĺžka kábla 3 m.	15

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení

## DOPLŇUJÚCE PRODUKTY




	<b>BMA45/..</b>	Adaptér na príslušenstvo v štandarde 45 × 45 mm. Montáž do krabice na skrutky. <b>!</b> Určený pre elektrické a teleinformatické zásuvky Simon Connect.	10
	<b>BMA45M/..</b>	Adaptér na príslušenstvo v štandarde 45 × 45 mm. Montáž do krabice na pätky a na skrutky. <b>!</b> Určený pre elektrické a teleinformatické zásuvky Simon Connect.	10
	<b>BMP/..</b>	Záslepka rámčeka – pripevnenie na západky do rámčeka. Do vnútorných rámčekov vo viacnásobných rámčekoch.	10
	<b>BMP/..</b>	Záslepka rámčeka (modul). Montáž do krabice na pätky a na skrutky.	10
	<b>BMKW1/22</b>	Kláves, červená farba.	10
	<b>BMKW1/33</b>	Kláves, zelená farba.	10
	<b>NOVINKA</b> <b>BMKW1L/22</b>	Kláves s očkom pre spínače / tlačidlá s podsvietením, červená farba.	10
	<b>BMKW1L/33</b>	Kláves s očkom pre spínače / tlačidlá s podsvietením, zelená farba.	10
	<b>BMKWK1/..</b>	Kláves s piktogramom kľúča.	10

## PRÍSLUŠENSTVO




	<b>WKSL</b>	Eliminátor blikania úsporných žiaroviek a LED osvetlenia, k blikaniu môže dochádzať pri používaní spínačov a tlačidiel s podsvietením. Určený pre techniku Kontakt-Simon.
	<b>00965591PEHA</b>	Zástrčka ekvipotenciálnej zásuvky, predávaná samostatne.

## INŠTALAČNÉ RÁMČEKY NEOS


### Klasický rad

	<b>BIELA</b>		
	BMRC1/11	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/11	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/11	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/11	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/11	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/11	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/11	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20
	<b>BÉŽOVÁ</b>		
	BMRC1/12	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/12	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/12	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/12	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/12	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/12	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/12	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20
	<b>GRAFIT MAT</b>		
	BMRC1/28	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/28	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/28	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/28	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/28	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/28	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/28	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20
	<b>ČOKOLÁDOVÁ</b>		
	BMRC1/47	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/47	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/47	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/47	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/47	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/47	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/47	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20


## Kovový rad


	<b>OCEĽ INOX</b>		
	BMRC1/21	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/21	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/21	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/21	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/21	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/21	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/21	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20
	<b>SATÉNOVÁ</b>		
	BMRC1/29	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/29	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/29	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/29	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/29	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/29	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/29	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20
	<b>STRIEBORNÁ MAT</b>		
	BMRC1/43	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/43	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/43	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/43	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/43	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/43	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/43	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20

## Dekoratívny rad


	<b>MAHAGÓNOVÁ</b>		
	BMRC1/050	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/050	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/050	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/050	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/050	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/050	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/050	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20







	<b>DUBOVÁ</b>		
	BMRC1/051	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/051	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/051	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/051	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/051	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/051	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/051	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20

	<b>TITÁNOVÁ</b>		
	BMRC1/052	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/052	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/052	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/052	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/052	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/052	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/052	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20



## Dúhový rad

	<b>MÄTOVÁ</b>		
	BMRC1/032	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/032	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/032	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/032	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/032	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/032	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/032	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20

	<b>RUBÍNOVÁ</b>		
	BMRC1/033	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/033	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/033	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/033	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/033	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/033	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC5/033	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20

	<b>SLNEČNÁ</b>		
	BMRC1/034	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/034	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/034	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/034	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/034	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/034	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
BMRC5/034	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20	
	<b>LEVANDUĽOVÁ</b>		
	BMRC1/035	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/035	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/035	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/035	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/035	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/035	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
BMRC5/035	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20	
	<b>LIMETKOVÁ</b>		
	BMRC1/036	Rámček NEOS IP20.	40
	BMRC1B/036	Rámček NEOS IP44 s tesnením.	20
	BMRC2/036	Dvojnásobný rámček NEOS IP20.	25
	BMRC2B/036	Dvojnásobný rámček NEOS IP44 s tesnením.	10
	BMRC3/036	Trojnásobný rámček NEOS IP20.	20
	BMRC4/036	Štvornásobný rámček NEOS IP20.	20
BMRC5/036	Päťnásobný rámček NEOS IP20.	20	


## INŠTALAČNÉ RÁMČEKY STANDARD

	<b>BIELA</b>		
	BMR1/11	Rámček STANDARD IP20.	40
	BMR1B/11	Rámček STANDARD IP44 s tesnením.	20
	BMR2/11	Dvojnásobný rámček STANDARD IP20.	25
	BMR2B/11	Dvojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR3/11	Trojnásobný rámček STANDARD IP20.	20
	BMR3B/11	Trojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR4/11	Štvornásobný rámček STANDARD IP20.	20
BMR5/11	Päťnásobný rámček STANDARD IP20.	20	
	<b>BÉŽOVÁ</b>		
	BMR1/12	Rámček STANDARD IP20.	40
	BMR1B/12	Rámček STANDARD IP44 s tesnením.	20
	BMR2/12	Dvojnásobný rámček STANDARD IP20.	25
	BMR2B/12	Dvojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR3/12	Trojnásobný rámček STANDARD IP20.	20
	BMR3B/12	Trojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR4/12	Štvornásobný rámček STANDARD IP20.	20
BMR5/12	Päťnásobný rámček STANDARD IP20.	20	
	<b>OCEĽ INOX</b>		
	BMR1/21	Rámček STANDARD IP20.	40
	BMR1B/21	Rámček STANDARD IP44 s tesnením.	20
	BMR2/21	Dvojnásobný rámček STANDARD IP20.	25
	BMR2B/21	Dvojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR3/21	Trojnásobný rámček STANDARD IP20.	20
	BMR3B/21	Trojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR4/21	Štvornásobný rámček STANDARD IP20.	20
BMR5/21	Päťnásobný rámček STANDARD IP20.	20	
	<b>SATÉNOVÁ</b>		
	BMR1/29	Rámček STANDARD IP20.	40
	BMR1B/29	Rámček STANDARD IP44 s tesnením.	20
	BMR2/29	Dvojnásobný rámček STANDARD IP20.	25
	BMR2B/29	Dvojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR3/29	Trojnásobný rámček STANDARD IP20.	20
	BMR3B/29	Trojnásobný rámček STANDARD IP44 s tesnením.	10
	BMR4/29	Štvornásobný rámček STANDARD IP20.	20
BMR5/29	Päťnásobný rámček STANDARD IP20.	20	

Spôsob objednávania: SYMBOL/.. na miesto bodiek zadajte číslo vybranej farby.

Počet ks. v hromadnom balení

## TESNENIE IP44 PRE RÁMČEKY BASIC STANDARD IP20

	NU1	Tesnenie pre jednoduchý rámček <b>!</b> Odolnosť proti vode IP44 iba so zásuvkami BMGZ1B A BMGD1B.01/22.	15
	NU2	Sada tesnení pre dvojnásobný rámček. <b>!</b> Odolnosť proti vode IP44 iba so zásuvkami BMGZ1B A BMGD1B.01/22.	10
	NU3	Sada tesnení pre trojnásobný rámček. <b>!</b> Odolnosť proti vode IP44 iba so zásuvkami BMGZ1B A BMGD1B.01/22.	10
	NU4	Sada tesnení pre štvornásobný rámček. <b>!</b> Odolnosť proti vode IP44 iba so zásuvkami BMGZ1B A BMGD1B.01/22.	10
	NU5	Sada tesnení pre pätnásobný rámček. <b>!</b> Odolnosť proti vode IP44 iba so zásuvkami BMGZ1B A BMGD1B.01/22.	10

## KRABICE NA POVRCHOVÚ MONTÁŽ PRE RÁMČEKY BASIC STANDARD

	PSC/.. <b>NOVINKA</b>	Krabica na omietku hlboká (40 mm), jednoduchá, skladaná (1 ks. PSC/.. = 2 diely). <b>!</b> PRODUKT DOSTUPNÝ VO FARBÁCH: 11 12 21 29	10
	PSH/.. <b>NOVINKA</b>	Krabica na omietku hĺbka (40 mm) – rozširujúci diel na krabicu PSC na viacnásobné rámčeky. <b>!</b> PRODUKT DOSTUPNÝ VO FARBÁCH: 11 12 21 29	10
	MPN1/..	Krabica na omietku splytká (31 mm), jednoduchá. <b>!</b> PRODUKT DOSTUPNÝ VO FARBÁCH: 11 12 21 29	20
	MPN2/..	Krabica na omietku plytká (31 mm), dvojité. <b>!</b> PRODUKT DOSTUPNÝ VO FARBÁCH: 11 12 21 29	10
	MPN3/..	Krabica na omietku plytká (31 mm), trojitá. <b>!</b> PRODUKT DOSTUPNÝ VO FARBÁCH: 11 12 21 29	6

Ekonomik



**Simon10**



Trieda prémium



**Simon 54**  
*NATURE*

**Simon 54**  
*Premium*





## **KONTAKT simon**

KONTAKT-SIMON S.A.

ul. Bestwińska 21

43-500 Czechowice-Dziedzice, Pol'sko

tel.: +48 32 32 46 300

faks: +48 32 32 46 331

e-mail: [export@kontakt-simon.com](mailto:export@kontakt-simon.com)

[WWW.KONTAKT-SIMON.PL](http://WWW.KONTAKT-SIMON.PL)

KONTAKT V POL'SKU:

KRZYSZTOF MIESZCZAK

TEL. +48 32 32 46 433

DOMINIK FRYDEL

TEL. +48 32 32 46 430

TECHNICKÁ PODPORA SLOVENSKO:

ZOLTÁN VARGA

TEL. +421 47 43 32 375

MOB. +421 905 652 055

ALEXANDER ŠIRÁŇ

TEL. +421 47 43 32 375

MOB. +421 915 863 193