

simon
connect


Podlahové krabice

FB

KF

SF

KSE IP66




1. PODLAHOVÉ KRABICE RADU **FB**



Podlahové krabice FB sú určené predovšetkým do veľkých kancelárskych objektov s miestnosťami typu „open space“.

Sú dostupné vo verzii pre 8 alebo 12 modulov K45 (45x45 mm). Krabice možno voliteľne príslušne vybaviť 2 a 3 prídavnými modulmi 22,5x45mm.

Po použití špeciálnych kovových kaziet do stierky je možná montáž do dvojitých alebo liatych podláh.



Systém montáže rámečkov na príslušenstvo v otvoroch umožňuje umiestnenie zásuviek do potrebnej výšky v závislosti na výške podlahy.



Veľké krabice umožňujú zakončenie krabice materiálom podlahy s hrúbkou 5 mm (napr. koberec) alebo 12 mm (napr. dlažba, parkety, kameň).



Rámčeky na príslušenstvo vo verzii K45 disponujú vstupne zaslepeným miestom na prídavný modul K45/2 (22,5x45 mm).



Veko podlahovej krabice je dostupné vo voliteľnej verzii so zámkom na trojuholníkový kľúč (6,5 mm), chrániacim zásuvky pred prístupom nepovolanych osôb.



Kryt do rámečka na príslušenstvo chráni zásuvky pred prístupom nečistôt a pred úrazom elektrickým prúdom.

2. PODLAHOVÉ KRABICE RADU **KF**



Podlahové krabice radu KF umožňujú uhlovú montáž modulov v štandarde K45, vďaka tomu je podlahová krabica veľmi plochá (65 mm).

Krabice KF sú určené do objektov, v ktorých sú podlahy čistené na sucho.



Krabice KF sú vybavené držiakmi, ktoré krabicu polohujú a pripevňujú v dvojitých (technických) podlahách.

Pre montáž do liatych podláh použite špeciálne plastové kazety z plastu do stierky.




Podlahové krabice radu KF sú dostupné vo verzii na 4, 6 alebo 8 modulov K45 (45x45mm). Navyše je každá z verzii vybavená zaslepeným poľom, príslušne na 2, 3 a 4 polovičné moduly K45 (22,5x45mm).

Krabice SF sú dostupné v šedej farbe.



Plastová kazeta umožňuje montáž podlahových krabíc KF do liatych podláh. Disponuje skrutkami na nastavenie výšky za účelom zarovnania krabice voči stierke a bočným oslabením na zavedenie inštalácie.



Podlahová krabica KF na 6 modulov K45 (45x45mm) má guľatý tvar.

Takéto riešenie umožňuje voľné otáčanie krabice v závislosti na potrebe dostupnosti príslušných zásuviek.

Do guľatej krabice je navyše možné namontovať 3 moduly K45/2 (22,5x45 mm).



Veko podlahovej krabice z radu KF možno povrchovo upraviť materiálom podlahy s hrúbkou do 5,5 mm (napr. koberec, PVC).

V prípade silnejšieho zakončovacieho materiálu je možné použitie zakončovacieho nadstavca inštalovaného do veka.

3. PODLAHOVÉ KRABICE RADU SF



Podlahové krabice radu SF sú určené do objektov s podlahami čistenými na sucho.

Sú dostupné vo verzii na 2, 4, 6, 8 a 12 modulov K45 (45x45 mm) v šedej a grafitovej farbe.

Zásuvky sú v krabici umiestnené vo vodorovnej polohe.



Podlahové krabice disponujú možnosťou regulácie hĺbky na prispôbenie krabice výške podlahy a umožnenie používania zásuviek s rovnými zástrčkami.

Dostupné hĺbky krabíc:

- 70–105 mm
- 93–128 mm




Krabice SF sú vybavené držiakmi, ktoré krabicu polohujú a pripevňujú v dvojvrtých (technických) podlahách.

Pre montáž do liatych podláh použite špeciálne plastové kazety z plastu do stierky.



Veľké podlahových krabíc SF disponujú káblovými priechodkami, ktoré slúžia na vyvedenie káblov vnútra krabice.

Priechodky sú vybavené hubkou, ktorá chráni vnútro pred nečistotami.



Plastová kazeta umožňuje montáž podlahových krabíc do liatych podláh.

Kazeta disponuje skrutkami na nastavenie výšky za účelom zarovnania krabice voči stierke a bočným oslabením na zavedenie inštalácie.



Veko podlahovej krabice z radu SF možno povrchovo upraviť materiálom podlahy s hrúbkou do 5 mm (napr. koberec, PVC).

V prípade silnejšieho zakončovacieho materiálu je možné použitie zakončovacieho nadstavca inštalovaného do veka.

4. PODLAHOVÉ KRABICE RADU KSE IP66




Krabice radu KSE disponujú zvýšeným stupňom tesnosti IP66, vďaka tomu umožňujú inštalovanie zásuviek v podlahách umývaných na mokro a na miestach vystavených zaplaveniu vodou.


Krabice KSE sa ideálne hodia do objektov, ako sú obchodné galérie, obchody, autosalóny, čerpacie stanice a ďalšie.



Na montáž krabice KSE v liatej podlahe zasadíte základňu krabice do stierky, zohľadnite pritom výšku zakončenia podlahy (napr. dlažba, parkety). Ďalej do základne umiestnite vložku so zásuvkami a dotiahnite ju štyrmi skrutkami.



Podlahové krabice KSE môžu byť vybavené manuálnou zámkou alebo zámkou na imbusový kľúč, ktorý sa hodí v prípade verejných objektov, v ktorých by mal byť prístup k zásuvkám obmedzený len na oprávnené osoby.



Existuje možnosť spájania podlahových krabíc KSE do viacnásobných súprav pomocou špeciálnej spojky na základne. Spojku možno použiť len v prípade liatych podláh.



Podlahové krabice KSE IP66 sú dostupné v nasledujúcich verziách:

- prázdna na 1 modul K45 (45x45mm)
- s elektrickou zásuvkou
- s elektrickou zásuvkou a zásuvkou RJ45 kat. 5e

K dispozícii sú dve povrchové úpravy veka krabice: nerezová oceľ a mosadz.



Je dostupná verzia základne podlahovej krabice KSE, ktorá umožňuje montáž v dvojvrtých podlahách (napr. podlahy na nosníkoch). Základňa je vybavená hornou prírubou a montážnymi pätkami.

Základne do dvojvrtých podláh nemožno spájať do súprav.

1. PODLAHOVÉ KRABICE RADU **FB**

Do dvojitých (technických) alebo liatych podláh.

TABUĽKY VÝBERU:

8 modulov K45 (45x45 mm) + 2 moduly K45/2 (22,5x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	FB24005/1 Podlahová krabica, veko 5 mm	1
	FB24012/1 Podlahová krabica, veko 12 mm	
	FB24105/1 Podlahová krabica so zámkom, veko 5 mm	
	FB24112/1 Podlahová krabica so zámkom, veko 12 mm	
	FBA400/1 Rámček na príslušenstvo	2
	FBA450/1 Kryt rámčeka na príslušenstvo	2
V prípade liatej podlahy		
	GFB270 Kazeta do liatej podlahy výš. 70-100 mm	1
	GFB290 Kazeta do liatej podlahy výš. 90-120 mm	

12 modulov K45 (45x45 mm) + 3 moduly K45/2 (22,5x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	FB34005/1 Podlahová krabica, veko 5 mm	1
	FB34012/1 Podlahová krabica, veko 12 mm	
	FB34105/1 Podlahová krabica so zámkom, veko 5 mm	
	FB34112/1 Podlahová krabica so zámkom, veko 12 mm	
	FBA400/1 Rámček na príslušenstvo	3
	FBA450/1 Kryt rámčeka na príslušenstvo	3
V prípade liatej podlahy		
	GFB370 Kazeta do liatej podlahy výš. 70-100 mm	1
	GFB390 Kazeta do liatej podlahy výš. 90-120 mm	

2. PODLAHOVÉ KRABICE RADU **KF**




Do dvojitých (technických) alebo liatych podláh.

TABUĽKY VÝBERU:

4 moduly K45 (45x45 mm) + 2 moduly K45/2 (22,5x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	KF200/1 Podlahová krabica	1
V prípade liatej podlahy		
	G201 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S215/1 Zakončovací nadstavec	1

6 modulov K45 (45x45 mm) + 3 moduly K45/2 (22,5x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	KF300C/1 Podlahová krabica	1
V prípade liatej podlahy		
	G301C Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S315C/1 Zakončovací nadstavec	1

8 modulov K45 (45x45 mm) + 4 moduly K45/2 (22,5x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	KF400/1 Podlahová krabica	1
V prípade liatej podlahy		
	G401 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S415/1 Zakončovací nadstavec	1

simon
connect

SYSTÉMY ROZVODU ENERGIÍ

3. PODLAHOVÉ KRABICE RADU SF

Do dvojítech (technických) alebo liatych podláh.

TABULKY VÝBERU:

2 moduly K45 (45x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	SF170/... Podlahová krabica hl. 70–105 mm	1
	SF110/... Podlahová krabica hl. 93–128 mm	
	S66/9 Adaptér na moduly K45 (45x45 mm)	1
V prípade liatej podlahy		
	G11 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S105/... Zakončovací nadstavec	1

Dostupné farby 1 – šedá, 14 – šedá grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

4 moduly K45 (45x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	SF270/... Podlahová krabica hl. 70–105 mm	1
	SF210/... Podlahová krabica hl. 93–128 mm	
	S66/9 Adaptér na moduly K45 (45x45 mm)	2
V prípade liatej podlahy		
	G22 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S205/... Zakončovací nadstavec	1

Dostupné farby 1 – šedá, 14 – šedá grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

6 modulov K45 (45x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	SF370/... Podlahová krabica hl. 70–105 mm	1
	SF310/... Podlahová krabica hl. 93–128 mm	
	S66/9 Adaptér na moduly K45 (45x45 mm)	3
V prípade liatej podlahy		
	G33 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S305/... Zakončovací nadstavec	1

Dostupné farby 1 – šedá, 14 – šedá grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

8 modulov K45 (45x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	SF470/... Podlahová krabica hl. 70–105 mm	1
	SF410/... Podlahová krabica hl. 93–128 mm	
	S62/9 Adaptér na moduly K45 (45x45 mm)	4
V prípade liatej podlahy		
	G44 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S405/... Zakončovací nadstavec	1

Dostupné farby 1 – šedá, 14 – šedá grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

12 modulov K45 (45x45 mm)

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	SF670/... Podlahová krabica hl. 70–105 mm	1
	SF610/... Podlahová krabica hl. 93–128 mm	
	S66/9 Adaptér na moduly K45 (45x45 mm)	6
V prípade liatej podlahy		
	G66 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade povrchovej úpravy podlahy silnejšej než 5 mm (voliteľne)		
	S605/... Zakončovací nadstavec	1

Dostupné farby 1 – šedá, 14 – šedá grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

4. PODLAHOVÉ KRABICE RADU **KSE IP66**

Do dvojitých (technických) alebo liatych podláh.





TABUĽKY VÝBERU:

Krabica IP66 so zámkom na imbusový kľúč


Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	KSE0SEC/23/... Prázdna krabica na 1 modul K45 (45x45 mm)	1
	KSE2SEC/23/... Krabica so zásuvkou 250 V	
	KSE25USEC/23/... Krabica so zásuvkou 250 V a RJ45 kat. 5 UTP	
V prípade liatej podlahy		
	KGE170/23 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade dvojitej (technickej) podlahy		
	KGE170TF/23 Kazeta do technickej podlahy	1


Dostupné farby **[72]** – nerezová oceľ, **[71]** – mosadz (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

Krabica IP66 s manuálnou zámkom

Symbol	Popis	Množstvo v 1 sade
	KSE0/23/... Prázdna krabica na 1 modul K45 (45x45 mm)	1
	KSE2/23/... Krabica so zásuvkou 250 V	
	KSE25U/23/... Krabica so zásuvkou 250 V a RJ45 kat. 5 UTP	
V prípade liatej podlahy		
	KGE170/23 Kazeta do liatej podlahy	1
V prípade dvojitej (technickej) podlahy		
	KGE170TF/23 Kazeta do technickej podlahy	1

Dostupné farby **[72]** – nerezová oceľ, **[71]** – mosadz (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

	ACSE Spojka podlahových krabíc KSE IP66 – len do liatej podlahy
--	--



Spájanie krabíc KSE IP66

Krabice inštalované v liatych podlahách možno spájať do viacčlenných súprav s pomocou spoja ACSE.

UKÁŽKOVÉ ZÁSUVKY A VYBAVENIE

Elektrické zásuvky

	K02/... Elektrické zásuvky K45 16A 250V, skrutkové svorky.
	KLS02/... Zásuvka K45 DATA so signalizáciou napätia 16A 250V, skrutkové svorky. Súčasťou balenia DATA kľúč
	K22/... Zásuvky K45 16A 250V, pružinové svorky
	KS22/... Zásuvky K45 DATA 16A 250V, pružinové svorky. Súčasťou balenia DATA kľúč.
	AC11 Spojka/most do zásuviek na rýchlospojky

Dostupné farby **[9]** – čistá biela, **[14]** – šedý grafit, **[6]** – červená (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

Spájanie zásuviek na rýchlospojky s pomocou spojky AC11



Teleinformačné plakety a vložky

	KA76/... Jednoduchá plochá s krytmi 22,5x45 mm
	K076/... Jednoduchá plochá bez krytov 45x45 mm
	K76/... Jednoduchá plochá s krytmi 45x45 mm
	KB076/... Dvojité plochá bez krytov 45x45 mm
	KB76/... Dvojité plochá s krytmi 45x45 mm
	K080/... Jednoduchá skosená bez krytov 45x45 mm
	K80/... Jednoduchá skosená s krytmi 45x45 mm
	KB080/... Dvojité skosená bez krytov 45x45 mm
	KB80/... Dvojité skosená s krytmi 45x45 mm
	MD67 Adaptér MD na skosené plakety pod moduly v štandarde keystone
	RJ12 Telefónna vložka RJ12
	CJ545U Vložka RJ45 kat. 5e UTP
	CJ545FM Tienená vložka RJ45 kat. 5e FTP
	CJ645U Vložka RJ45 kat. 6 UTP
	CJ645FM Tienená vložka RJ45 kat. 6 FTP

Dostupné farby **[9]** – čistá biela, **[14]** – šedý grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)

Montáž RJ vložiek s pomocou MD adaptérov v skosených plaketskách



Kompatibilita


Ponuka ostatných teleinformačných plaketiek a MD adaptérov pre iné typy teleinformačných vložiek a do optických zásuviek sa nachádza v hlavnom katalógu.

Multimediálne plakety

	K126A/... USB nabíjačka 5V/DC s káblom micro-USB a USB konektorom typu A 45x45 mm.
	K128B/... Doštička s USB konektorom typu A 22,5x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K100B/... Doštička so zásuvkou VGA D-Sub 15 45x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K129B/... Doštička s adaptérom HDMI-HDMI 22,5x45 mm.
	K101B/... Doštička s dvoma zásuvkami RCA (AUDIO) 22,5x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K105B/... Doštička s tromi zásuvkami RCA (AUDIO-VIDEO) 22,5x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K123B/... Doštička s konektorom mini-jack 3,5 mm stereo 22,5x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K103B/... Doštička s konektorom S-Video 22,5x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K102D/... Doštička s konektorom BNC 22,5x45 mm. Na spájkovanie.
	K130A/... Doštička so zásuvkou RTV-SAT 45x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K120A/... Doštička so samčím konektorom TV 45x45 mm. Skrutkové pripojenie káblov.
	K102B/... Doštička so samčím TV konektorom 22,5x45 mm. Na spájkovanie.
	K102C/... Doštička so SAZ konektorom typu F 22,5x45 mm. Na spájkovanie.
	K122/... Prázdna doštička do spojov typu XLR
	K105/... Záslepka 22,5x45 mm
	K17/... Záslepka 45x45 mm

Dostupné farby **9** – čistá biela, **14** – šedý grafit (označenie farby zapíšte na miesto ... v symbole produktu)


MONTÁŽNE ROZMERY V DVOJITEJ PODLAHE



	Rozmer otvoru v podlahe (AxB)	Hĺbka od horného povrchu podlahy (C)	Hrúbka podlahovej dosky spolu s povrchovou úpravou
1. Podlahové krabice radu FB			
FB24.../1	293x212	85–116	17–69
FB34.../1	293x293		
2. Podlahové krabice radu KF			
KF200/1	250x178	65	11–48
KF300C/1	∅300		
KF400/1	250x327		
3. Podlahové krabice radu SF			
SF170/...	170x115	70–105	14–54
SF110/...		93–128	
SF270/...	170x155	70–105	
SF210/...		93–128	
SF370/...	170x210	70–105	
SF310/...		93–128	
SF470/...	170x265	70–105	
SF410/...		93–128	
SF670/...	210x300	70–105	
SF610/...		93–128	
4. Podlahové krabice radu KSE IP66			
KGE170TF/23	145x145	66	8–50

Rozmery v mm

MONTÁŽNE ROZMERY V LIATEJ PODLAHE



	Rozmer kazety (AxB)	Hĺbka kazety (C)
1. Podlahové krabice radu FB		
GFB270	536x360	70–100
GFB290		90–120
GFB370	536x440	70–100
GFB390		90–120
2. Podlahové krabice radu KF		
G201	272x343	55–90
G301C	419x384	
G401		
3. Podlahové krabice radu SF		
G11	220x172	80–110
G22		
G33	220x227	80–130
G44	220x287	
G66	259x312	80–110
4. Podlahové krabice radu KSE IP66		
KGE170/23	135x135	69

Rozmery v mm

KONTAKT simon

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice,
Pol'sko
tel.: +48 32 32 46 300
faks: +48 32 32 46 331
e-mail: export@kontakt-simon.com
WWW.KONTAKT-SIMON.PL

KONTAKT V POL'SKU:

KRZYSZTOF MIESZCZAK
TEL. +48 32 32 46 433

DOMINIK FRYDEL
TEL. +48 32 32 46 430

TECHNICKÁ PODPORA SLOVENSKO:

ZOLTÁN VARGA
TEL. +421 47 43 32 375
MOB. +421 905 652 055

ALEXANDER ŠIRÁŇ
TEL. +421 47 43 32 375
MOB. +421 915 863 193