



Simonj100

KEEP
FEELING

KONTAKT simon

VÍTEJTE

Seznamte se s naším novým produktem:

Simon|100

Nový spínač s tradičním způsobem montáže,
který se může stát chytrým spínačem.



reddot award 2017
winner

TRADIČNÍ SPÍNAČ,
ALE... LEPŠÍ.

*První spínač se stiskacím
strojkem navržený tak, abyste
ho mohli obsluhovat dokonce
se zavřenýma očima.*



SIMON 100

Funkčnost

str. 6

Nejintuitivnější řada na trhu.



Design a sady

str. 12

*Dokonalé spojení formy
a funkčnosti.*

Inovativní strojky

str. 20



Nové funkce

str. 28

Stmívače.
USB nabíječky.



Simon iO

str. 33

Dveře do nového světa.

Funkčnost




Intuitivní interakce



Simon 100 byl navržen tak, aby usnadňoval interakci.
Právě proto se stal nejintuitivnějším, nejjednodušším a nejpraktičtějším spínačem.

Celý povrch tlačítka
reaguje na tlak.



Díky strojku se tlačítka vždy
nacházejí ve stejné poloze.

Inovativní systém tlačítka je nejintuitivnější
a nejsnadnější na zapamatování.

Dokonalá geometrie.
Ideální rozvržení tlačítka vůči němu samému a vůči rámečku.



Hrejte si se světlem, nic není nemožné.



Stmívač umožňuje přizpůsobení světla ročnímu období a vašim potřebám,
čímž zajišťuje větší vizuální komfort a úsporu energie.



FUNKČNOST

FUNKČNOST

Stejná funkčnost
u všech stmívačů.

KOMPATIBILITA

Univerzální pro všechny
typy svítidel.



DALI

PWM
LED PÁSKA

1-10V

NEVIDITELNÁ TECHNOLOGIE

Podsvícený ukazatel uvádějící
úroveň ztmavení je viditelný jen,
když se ho dotýkáte.


DOTYKOVÝ POVRCH

Jemný pohyb prstu po
dotykovém povrchu umožňuje
upravovat intenzitu osvětlení.

Využívejte přirozené světlo podle vlastních preferencí.



Žaluziové tlačítko k obsluze žaluzií a rolet má na krytu dvě oblasti ovládání, které zajišťují homogenní vzhled řady.



Automatická kalibrace času zvedání a spouštění žaluzií.

Podsvícené LED ukazatele informující o směru práce zařízení a o procesu instalace.

Detekce tlaku v dvou samostatných dotykových oblastech. Žaluzie lze zvedat nebo spouštět s pomocí jednoho tlačítka.

Design



Dokonalé spojení formy a funkčnosti.



Díky modernímu designu, elegantním barvám a jemnému a zároveň dokonalému provedení doceníte kouzlo jednoduchosti.

4 varianty provedení



*Dvě barvy: bílá a černá.
Dvě textury: mat a lesk.*

Lesk.




Mat.



Matná povrchová úprava zlepšuje hmatové vnímání, navíc zvyšuje užitnou hodnotu tlačítka, obzvláště v případě stmívačů.

3 varianty produktů.

Vytvořeny k tomu, aby obsluha zařízení byla tak intuitivní,
že ho můžete obsluhovat se zavřenýma očima.




Sestavy: kombinace, které získávají nový význam.

Simon 100 byl vytvořen, aby vám usnadnil život. Proto jsme připravili praktické a funkční sestavy, které reagují na všechny vaše potřeby.

Řešení s ohledem na každou místnost.



SESTAVY DO LOŽNICE
Zásuvka + spínač + USB nabíječka



MULTIMEDIÁLNÍ SESTAVA
Zásuvka + HDMI + USB + TV + RJ45

Jednoduchý, originální design.




Přijetí konceptu produktu jako kompletní sestavy nám umožnilo odstranit mezery, které mohou vzniknout při použití vícenásobného rámečku.





Inovativní strojky



INOVACE

Čistá inovace.



Simon 100 je výsledek dlouholetých výzkumů pohodlnější a bezpečnější instalace na základě inovativnosti našich strojů.

Inovace v našich strojích



Tvorba nové filozofie.

Simon 100 přináší nový pohled na podstatu spínačů, díky němuž vznikl funkční strojek zjednodušující instalaci.

Díky krátkému kroku strojku tlačítka nad povrch vystupují jen nepatrně.


Oblast tlačítka bez krytu. Světlá barva usnadňuje rozeznávání.

Tlačítkový mechanismus.




Tlačítka zůstávají vždy ve stejné poloze.


Jak funguje tlačítko?



1. Zapnuto



2.




3. Vypnuto


Rychlé a bezpečné připojení kabelů.

Strojky mají funkci připojení kabelů s pomocí jednoho kliknutí, což představuje revoluci z hlediska bezpečnosti, jednoduchosti a rychlosti instalace.

Jak to funguje? Jedno kliknutí bez odstraňování izolace z kabelů.



Zavedte kabel bez odstraňování izolace do svorky a stiskněte páčku, až uslyšíte kliknutí. Hotovo!




Po zavedení kabelu a stisknutí páčky ostří přerážnou izolaci a spojí kontakt s vodičem. Toto jednoduché řešení odstraňuje nutnost předchozího sundávání izolace, což poskytuje mnoho výhod.

○ 50 % kratší čas instalace

Čas instalace se zkracuje o polovinu, protože není nutné z kabelů odstraňovat izolaci.

Vodič kabelu se vždy nachází uvnitř strojku, což odstraňuje riziko zkratu nebo zasažení proudem.



Bez nutnosti používat nářadí.

Inovace v našich strojcích

Bezpečnost je základ.

Díky technologii připojení kabelů s pomocí jednoho kliknutí bez odstraňování izolace je zásuvka Simon 100 bezpečnější, pohodlnější a rychlejší na montáž.

Je to první zásuvka na trhu, která nevyžaduje odstraňování izolace z kabelů.

Prakticky rozmístěné svorky umožňují montáž kabelů jednotlivě nebo až tři najednou.

○ 50 % kratší čas instalace.



Oddělení vstupních kabelů od výstupních pomocí jejich umístění do samostatných otvorů zlepšuje bezpečnost.

Velké a snadno zamačknutelné páčky jsou přizpůsobeny tvaru prstu.

Konstrukce zadní části strojku zajišťuje bezpečné vedení instalace.



Lepší využití prostoru.


Díky dobře promyšlené konstrukci každého z prvků z hlediska snadnější instalace využívá nová zásuvka lépe prostor v krabici.

Zásuvka vždy zaujímá po jejím zamáčknutí v můstku správnou polohu.



Inovativní rozmístění svorek zlepšuje rozložení kabelů uvnitř krabice.

INNOVACE




Naše víko bez šroubů je snadnější na montáž a zajišťuje estetický vzhled.

Inovace v našich strojcích

Skvělé přizpůsobení.

Jeden můstek, na němž jsou založeny jednotlivé strojky,
zajišťuje zachování dokonalé úrovně.

Simon 100 řeší problém s nerovnou montáží více
mechanismů do vícenásobného rámečku, když nabízí
homogenní montážní rámečky se 2 až 5 moduly.




Umožňuje horizontální
nebo vertikální montáž.

Jednotlivý, tuhý montážní
rámeček pro víc modulů zajišťuje
rychlou a praktickou montáž.

! Montáž do krabice jen na šrouby.

Jako prvek spojující všechny komponenty nabízí nový montážní rámeček vysokou estetickou úroveň a zaručuje přitom dokonalé přizpůsobení strojků a snadnou montáž.



Díky předním úchytům lze strojek jednoduše vymontovat z montážního rámečku.

Nové funkce.

Stmívače.



S pomocí stmívače můžete ovládat osvětlení v libovolné místnosti a odkudkoliv.

Kromě toho stmívač umožňuje vytvoření několika různých scénérií osvětlení, čímž vám umožňuje vytvořit odlišnou atmosféru v jedné místnosti.

Přednosti stmívače.



Vizuální komfort

Naše potřeba světla se mění v závislosti na denní době. Lamps nemusí vždy svítit na 100%.



Úspora energie

Prizpůsobujte osvětlení v místnostech intenzitě přirozeného světla. Racionální využití osvětlení omezuje spotřebu energie.

Skvělá kompatibilita našeho spektra stmívačů.



1. Stejná funkčnost u všech stmívačů.



2. Spolupracuje s následujícími technologiemi: odpojení fáze, DALI, 1-10 V a PWM.



3. Jednoduchá instalace bez komplikovaných nástrojů.

Také ve verzi Simon iO, která umožňuje řízení osvětlení s pomocí aplikace.

Kompatibilita se všemi druhy svítidel.

	Kompatibilní stmívače	Kompatibilní tlačítka*
 <p>Žárovka</p>	 <p>2/3kabelový s odpojením fáze</p>	 <p>Tlačítko stmívače</p>
 <p>LED páska</p>	 <p>Pro LED pásku</p>	 <p>Tlačítko stmívače Simon iO</p>
 <p>Downlight</p>	 <p>1-10V**</p>	
 <p>Modulární svítidlo</p>	 <p>DALI**</p>	

* Povrchová úprava bílá (mat nebo lesk) a černá (mat nebo lesk)

** V závislosti na řídicí jednotce svítidla

USB nabíječky.

- Snadná instalace jako v případě elektrické zásuvky.
- Jednoduchá obsluha: připojte a nabíjejte.
- Technologie **Smart Charge**



Druhy nabíječek.



Zásuvka s USB
nabíječkou
Smart Charge



USB nabíječka
Smart Charge



Dvojitá USB nabíječka

Smart Charge je inteligentní čip, který zajišťuje, že je nabíječka kompatibilní se všemi druhy zařízení. Díky tomu začíná být nabíjení bezpečnější, rychlejší a efektivnější.



Dveře do nového světa.



Začátek všeho.



Simon 100 je první kolekce, která zahrnuje systém Simon iO a první, která vstupuje do světa IoT. Díky ní můžete tvořit spojené prostory. Integrujte všechna inteligentní zařízení u vás doma, abyste vytvořili svět výjimečných scénářů bez úpravy instalace.

Svět, který je také kompatibilní s hlasovými asistenty **Asistent Google** a **Amazon Alexa** propojujícími miliony domácností po celém světě.



Tradiční spínač díky němuž vaše domácnost začne být chytrou domácností.

Zapojte představivost, vyzkoušejte a především pocíťte. Simon iO vám pomůže proměnit vaši domácnost v chytrou domácnost **bez nutnosti výměny tradiční instalace, bez speciální kabeláže, bez komplikovaného softwaru a nového elektrického rozváděče.**



Vítejte doma

Domov, který vás vítá s pomocí stisknutí jednoho tlačítka – žaluzie jdou nahoru a světlo se rozsvěcuje na stanovenou úroveň intenzity.



Vypněte všechno najednou

Už nikdy nebudete marnit čas kontrolou, jestli je všechno zavřené a vypnuté. Jedním stisknutím tlačítka spustíte všechny žaluzie, zhasnete všechna světla a vypnete vytápění.



Dobrý den

Světla a žaluzie vás probudí, jak chcete. Aby vám každodenní vstávání dělalo jenom radost.



Sladké sny

ZZZzzzZZZzzz...

Vaše víčka začínají být těžká. Stiskněte jedno tlačítko a osvětlení, žaluzie a vytápění připraví váš domov na noční odpočinek.




Domácí kino

Ztlumte světla a spusťte žaluzie, protože přišel čas zahájit promítání. Rychle, jednoduše stiskněte jedno tlačítko.



Simulace přítomnosti

Zabraňte krádežím a nedovolte, aby zloději věděli, kdy nejste doma.



Centrální ovládání žaluzií

Simon iO umožňuje ovládání všech žaluzií ve vaší domácnosti s pomocí jednoho tlačítka.



Ovládání na dálku

Garážová vrata, žaluzie, osvětlení vstupu do domu... Ovládejte všechna zařízení odkudkoliv.



Kontrolujte spotřebu energie

Zapněte pohotovostní režim všech zařízení stisknutím jednoho tlačítka. Kontrolujte spotřebu energie.




Spravujte svou domácnost

Simon iO umožňuje ovládání všech zařízení s pomocí hlasových příkazů, protože je kompatibilní s **Asistentem Google** a **Amazon Alexa**.





*Simon iO: všechno,
co potřebujete pro
zahájení nové etapy.*

Jak funguje Simon iO?



A co když nemáte domácí Wi-Fi síť?





1. Hub Pro iO, mozek vaší instalace iO.

Hub Pro iO je inovativní zásuvka, která díky vestavěné elektronice uchovává veškeré informace o instalaci, zařízeních, nastaveních a harmonogramech, a také má celou řadu funkcí a řešení.

Seznamte se s příklady funkcí:



Kompatibilní s hlasovými asistenty:

Hub Pro iO je kompatibilní s hlasovými asistenty **Asistent Google** a **Amazon Alexa**.



Větší možnosti a bezpečnost:

Umožňuje uchovávání všech informací o domácnosti v samotném zařízení Hub Pro iO, díky čemuž jsou vaše údaje ve větším bezpečí.



Kompatibilita:

Spolupracuje se všemi verzemi iOS a Android a jejich aktualizacemi.



Mnoho uživatelů:

Váš partner nebo rodina mohou mít také přístup k vaší instalaci iO.



Více objektů:

Ovládejte svou domácnost, kancelář nebo druhý byt s pomocí aplikace Simon iO.



Více zařízení:

Ovládejte svou instalaci s pomocí více než jednoho zařízení ve stejnou dobu (smartphony, tablety apod.).



Upozornění:

Díky Hub Pro iO můžete dostávat upozornění, která vám pomohou s vašimi každodenními záležitostmi. Systém vás může upozornit na to, co se děje u vás doma.




2. Aplikace Simon iO.

*Zapněte své scénáře a ovládejte
mechanismy iO doma i mimo domov.*



Aplikace dostupná v:






1. Konfigurace zařízení a scénářů.

Aplikace Simon iO umožňuje snadnou a intuitivní konfiguraci celého světa iO: od strojků iO po nastavené scénáře. Můžete nastavovat scénáře tak často, jak jen chcete, protože proces jejich změny je neskutečně snadný.

2. Ovládání na dálku.

S pomocí aplikace Simon iO můžete také ovládat osvětlení, žaluzie a klima odkudkoliv v domě nebo mimo něj, a také dostávat upozornění a nastavovat harmonogramy. Můžete využívat všechny funkce strojků iO, jako je plynulé rozsvěcení osvětlení, úroveň stmívání, podsvícení, prodlení zhasnutí a ovládání výkonu. Prostě – otevírá se před vámi svět možností ležících na dosah ruky.

Více funkcí.




Mnoho objektů.

Přidejte více objektů iO do své aplikace Simon iO a kontrolujte svůj rekreační objekt nebo dům svých rodičů s pomocí té samé aplikace.



Mnoho zařízení.

Nyní se můžete přihlásit s pomocí více než jednoho zařízení, a pokud nemáte po ruce svůj smartphone, nedělejte si starosti: můžete použít tablet.







Skupinové konfigurace.

Použijte je k tvorbě sekvencí zapínání a vypínání a snadného zapínání podsvícení – to je jen několik ukázek skupinových funkcí strojků iO.



Mnoho uživatelů.

Podělte se o kontrolu nad svým domem, s kýmkoli chcete. Můžete zpřístupňovat vytvořené scénáře a mechanismy iO.




Upozornění.

Dáme vám vědět, jestliže ztratíte spojení s domem nebo pokud by některé zařízení vyžadovalo nabití, a předáme informace spojené se spravovanými uživateli.

3. Strojky iO – začnete tvořit.

Hub Pro iO




Aplikace Simon iO




Hub Pro iO a aplikace Simon iO se pustí do konfigurace vašeho nového světa – na vás zůstane jen rozmístit inteligentní mechanismy a zahájit tvorbu.

Strojky Simon iO se dají propojovat a jsou zapojeny přímo do napájecí sítě, čímž vám dávají úplnou kontrolu nad domácností.


SIMON iO



Zásuvka iO




Spínač iO




Stmívač iO


- 2 nebo 3 kabely pro LED
- pro LED - PWM pásky
- ovládání 1-10 V
- ovládání DALI




Spínač Master iO




Žaluziové tlačítko Master iO




Stmívač Master iO




Žaluziové tlačítko iO




Termostat iO




Spínač iO na
DIN-liště



Dvojitý spínač
Master iO



Spínač Master iO
na baterie





Žaluziové tlačítko
Master iO na baterie

Strojky iO.



Stmívač iO

Díky aplikaci Simon iO můžete ovládat sekvence zapínání a vypínání pro zlepšení vizuálního komfortu, nastavit čas zapínání, prodlevu vypnutí a tvořit scénáře uzpůsobené vašim potřebám.



Žaluziové tlačítko iO

Tento strojek umožňuje ovládat žaluzie s elektrickým pohonem, závěsy a markýzy a také kalibrovat čas zvedání a spouštění.

Můžete automatizovat ovládání všech žaluzií v domě s pomocí žaluziového tlačítka Master nebo, pokud tomu dáváte přednost, můžete je ovládat individuálně.


Díky aplikaci Simon iO můžete modifikovat různé funkce, jako je čas zvedání a spouštění, centralizace a navrhování a kontrola scénářů.



Spínač iO

Tento strojek umožňuje ovládat světlo nebo jiné elektrické zařízení.

Díky aplikaci Simon iO můžete nastavit čas spuštění osvětlení nebo se vyhnout zbytečné spotřebě energie, případně odložit zapínání a vypínání.



Zásuvka iO

Tato zásuvka umožňuje ovládání všech do ní zapojených zařízení – stojací nebo stolní lampy, televize, herní konzole apod.

Díky aplikaci Simon iO můžete nastavit čas zapnutí zařízení, omezit spotřebu energie a kontrolovat úroveň podsvícení.



Termostat

Teplota u vás doma nikdy nebyla natolik pod kontrolou. Díky tomuto chytrému mechanismu můžete ovládat svůj systém vytápění, nezávisle na tom, jestli je centralizované nebo zónové. Můžete to udělat doma i mimo domov.

Dostupné jsou dvě verze a tři provozní režimy.

Verze:

1. Termostat pro teplovodní vytápění.
2. Elektrický termostat pro podlahové vytápění (obsahuje čidlo teploty podlahy).

Provozní režimy:

1. Manuální
2. Automatický
3. Dovolena



Obecný vypínač iO (na DIN nosnou lištu)

Zařídte, aby byla vaše domácnost chytrá, dokonce i když používáte jiné strojky než iO.

Tento vypínač, instalovaný v rozváděči, umožňuje úplné zhasnutí světel, dokonce i když strojky nejsou strojky iO, vypnutí zařízení připojených k obvodu zásuvek a vypnutí zařízení v pohotovostním režimu.

Ovládání je jednoduché. Můžete to udělat z úrovně aplikace Simon iO, spínače Master nebo to zohlednit v jednom ze svých scénářů.

Byl navržen tak, aby k němu šlo připojit tradiční strojky, proto se nedoporučuje připojení strojků iO (včetně Hub Pro iO). Disponuje pomocným vstupem pro aktivaci s pomocí mechanického tlačítka.

4. Spínač Master: Vaše přání jsou pro nás rozkazem.


Dostupné jsou 3 druhy spínačů Master iO:



Spínač Master iO



Stmívač Master iO



Žaluziové tlačítko Master iO

Začněte tvořit. Tyto strojky umožňují aktivovat vytvořené scénáře pomocí jednoho stisknutí tlačítka nebo také mohou být propojeny se zařízením pro realizování funkcí, např. schodištního spínače. Tak můžete např. regulovat osvětlení nebo ovládat žaluzie z různých míst u vás doma.

Doplňující spínače Master iO:

Dvojitý spínač Master iO:

S pomocí tohoto nového strojku iO je možné spuštění dvou scénářů jedním tlačítkem. V jedné krabici můžete usadit strojek, který vám umožní kontrolovat dokonce až 4 scénáře. Uvidíte, jak se rozmnožují vaše možnosti. Řešení dostupné pro spínače iO.



Spínač Master iO na baterie:

Řešení dostupné pro spínače iO a žaluziová tlačítka iO. Díky spínačům Master iO na baterie můžete přidat nové nové strojky bez nutnosti změny instalace nebo provádění jakýchkoliv prací.



Rekonstrukce: není nutné měnit elektroinstalaci pro rozšíření systému nebo tvorbu nových scénářů.



Pružnost: můžete přizpůsobit a rozšířit svůj systém bez jakékoliv kabeláže.




Libovolný podklad: montáž na libovolném podkladu, dokonce i tom nejnáročnějším (na dřevě, skle apod.).

Spínač Master iO

Po správné konfiguraci spínače Master iO stačí jedno stisknutí tlačítka pro spuštění vámi vytvořených scénářů – zařízení odesílá příslušné příkazy ostatním mechanismům iO s pomocí bezdrátové sítě.

A protože systém zajišťuje nesrovnatelnou pružnost, můžete změnit nakonfigurované scénáře kdykoliv s pomocí aplikace Simon iO.


Kromě toho mohou spínače Master iO také sloužit jako přídavné body ovládání a umožňují zapínat/vypínat napájení z úrovně dvou mechanismů (dvojitý spínač iO).



Žaluziové tlačítka Master iO.


S pomocí žaluziového tlačítka Master iO můžete zařídit, že se budou všechny žaluzie zvedat nebo spouštět ve stejnou dobu. Tento inteligentní spínač umožňuje centrální ovládání všech žaluzií, markýz nebo rolet.

1. Centrální ovládání žaluzií




2. Obsluha žaluzií různými mechanismy.

Umožňuje také ovládání těch samých žaluzií z více než jednoho místa, například z obou stran postele.



Stmívač Master iO.

Regulujte světlo v místnostech z více než jednoho místa, například z různých částí obývacího pokoje nebo z obou stran postele.



Funkce.

Obraz, data a zvuk.



VGA + mini jack



HDMI



HDMI + USB



3 RCA + USB



TV + RJ45



2 x RJ45



TV + RJ45



2 x USB

Elektrické zásuvky.



Elektrická zásuvka



Elektrická zásuvka s USB nabíječkou
Smart**Charge**



USB nabíječka
Smart**Charge**



Dvojitá USB nabíječka
Smart**Charge**



Dvojitá USB nabíječka



Kabelová přípojka



Kabelová přípojka

Mezinárodní elektrické zásuvky.



Elektrická zásuvka evropsko-americký standard



Elektrická zásuvka standard schuko



Elektrická zásuvka standard schuko s USB nabíječkou SmartCharge



Elektrická zásuvka čínský standard

Ovládání osvětlení, komfort a bezpečnost.



Spínače/schodišťové spínače
Tlačítka/křížové spínače



Stmívače

1-10V PWM DALI




Pohybový senzor




Hotelový spínač na kartu



Žaluziové tlačítko



Termostat



Hub Pro iO



Zasuška iO



Spínač iO



Stmívač iO

1-10V PWM DALI 



Žaluziové tlačítko iO



Spínač Master iO



Stmívač Master iO



Žaluziové tlačítko Master iO



Spínač Master na baterie iO



Žaluziové tlačítko Master na baterie iO



Dvojitý spínač Master iO



Termostat iO

Sestavy pro ovládání osvětlení a komfortu.



1 schodišťový spínač
1 křížový spínač




2 schodišťové spínače
2 křížové spínače




2 schodišťové spínače



3 schodišťové spínače



2 schodišťové spínače
vertikální




3 schodišťové spínače
vertikální



Stmivač



Žaluziové tlačítko



Termostat


Sestavy zásuvek.



1 elektrická zásuvka



IP44: 1 elektrická zásuvka



2 elektrické zásuvky




IP44: 2 elektrické zásuvky



3 elektrické zásuvky



4 elektrické zásuvky



2 elektrické zásuvky + dvojitá USB nabíječka



2 elektrické zásuvky vertikální



3 elektrické zásuvky vertikální

Sestavy zásuvek rychlého nabíjení.


SmartCharge*



Elektrická zásuvka s USB nabíječkou



1 elektrická zásuvka + dvojitá USB nabíječka



2 elektrické zásuvky s USB nabíječkou



1 elektrická zásuvka s USB nabíječkou + 2 schodišťové spínače



2 elektrické zásuvky + dvojitá USB nabíječka



2 elektrické zásuvky + dvojitá USB nabíječka + 2 x RJ45



1 schodišťový spínač
+ 1 elektrická zásuvka s USB nabíječkou



2 schodišťové spínače
+ 1 elektrická zásuvka s USB nabíječkou

*obsahuje inteligentní čip; max. 2,1 A; 5 V DC

Sestavy pro ovládání osvětlení, komfortu a jiné.



Stmívač



Žaluziové tlačítko



1 elektrická zásuvka + stmívač + USB nabíječka (varianta 1) SmartCharge



1 elektrická zásuvka + stmívač + USB nabíječka (varianta 2) SmartCharge



IP44: 1 elektrická zásuvka + 2 schodišťové spínače



1 elektrická zásuvka + 1 schodišťový spínač + USB nabíječka (varianta 1) SmartCharge



1 elektrická zásuvka + 1 schodišťový spínač + USB nabíječka (varianta 2) SmartCharge



1 elektrická zásuvka + 1 schodišťový spínač
-
1 elektrická zásuvka + 2 schodišťové spínače



1 elektrická zásuvka + dvojitá USB nabíječka + 1 žaluziové tlačítko + 1 schodišťový/křížový spínač SmartCharge



2 elektrické zásuvky + 2 schodišťové spínače



2 schodišťové spínače + 2 elektrické zásuvky



2 schodišťové spínače + 1 elektrická zásuvka

Multimediální sestavy.



RJ45




2 x RJ45




1 elektrická zásuvka + TV/SAT + RJ45




2 elektrické zásuvky + TV/SAT + RJ45



1 elektrická zásuvka + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45



1 elektrická zásuvka + 2 x HDMI + 2 x USB



2 elektrické zásuvky + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45

Sestavy

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶

-230
Bílá mat

-238
Černá mat

-130
Bílá

-138
Černá

1NÁSOBNÉ


ČELNÍ PANELE




Č. POLOŽKY	POPIS
10020101	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: 1 tlačítko



Č. POLOŽKY	POPIS
10020103	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: 2 tlačítka



Č. POLOŽKY	POPIS
10020120	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: 1 elektrická zásuvka



Č. POLOŽKY	POPIS
10020190	-130 -138 -230 -238 1násobný panel IP44 1 elektrická zásuvka



Č. POLOŽKY	POPIS
10020121	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: zásuvka s USB nabíječkou



Č. POLOŽKY	POPIS
10020106	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: 1 zásuvka RJ45



Č. POLOŽKY	POPIS
10020111	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: 2 zásuvky RJ45




Č. POLOŽKY	POPIS
10020113	-130 -138 -230 -238 1násobný panel: tlačítko stmívač




STROJKY

■ Montáž do krabice jen na šrouby




Č. POLOŽKY	POPIS
10010101-039	1násobná sestava: 1 schodišťový spínač

10010102-039	1násobná sestava: 1 křížový spínač
---------------------	------------------------------------



Č. POLOŽKY	POPIS
10010103-039	1násobná sestava: 2 schodišťové spínače

10010104-039	1násobná sestava: 2 křížové spínače
---------------------	-------------------------------------




Č. POLOŽKY	POPIS
10010125-039	1násobná sestava: 1 elektrická zásuvka




Č. POLOŽKY	POPIS
10010125-039	1násobná sestava: 1 elektrická zásuvka




Č. POLOŽKY	POPIS
10010126-039	1násobná sestava: zásuvka s USB nabíječkou SmartCharge 2,1 A



Č. POLOŽKY	POPIS
10010106-039	1násobná sestava: 1 zásuvka RJ45 cat 6



Č. POLOŽKY	POPIS
10010111-039	1násobná sestava: 2 zásuvky RJ45 cat 6



Č. POLOŽKY	POPIS
10010113-039	1násobná sestava: 2 nebo 3kabelový stmívač s odpojením fáze

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

-230

-238

-130

-138



Č. POLOŽKY	POPIS
10020115	1násobný panel: žaluziové tlačítko
-130 -138	
-230 -238	

+



Č. POLOŽKY	POPIS
10010115-039	1násobná sestava: žaluziové tlačítko


2NÁSOBNÉ

ČELNÍ PANELE




Č. POLOŽKY	POPIS
10020201	2násobný panel: 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	

+



Č. POLOŽKY	POPIS
10020220	2násobný panel: 2 elektrické zásuvky
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10020191	2násobný panel IP44: 2 elektrické zásuvky
-130 -138	
-230 -238	

+



Č. POLOŽKY	POPIS
10020221	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 tlačítko + 1 záslepka
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10020192	2násobný panel IP44 1 zásuvka + 1 tlačítko + záslepka
-130 -138	
-230 -238	

+



Č. POLOŽKY	POPIS
10020222	2násobný panel: 1 zásuvka + 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10020193	2násobný panel IP44 1 zásuvka + 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	

+



STROJKY

■ Montáž do krabice jen na šrouby

Č. POLOŽKY	POPIS
10010201-039	2násobná sestava: 2 schodišťové spínače

Č. POLOŽKY	POPIS
10010220-039	2násobná sestava: 2 elektrické zásuvky


Č. POLOŽKY	POPIS
10010221-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 schodišťový spínač

Č. POLOŽKY	POPIS
10010222-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 2 schodišťové spínače


ČELNÍ PANELE




Č. POLOŽKY	POPIS
10020223	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB




Č. POLOŽKY	POPIS
10020224	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 tlačítko + 1 USB nabíječka (pravá strana)




Č. POLOŽKY	POPIS
10020225	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 tlačítko + 1 USB nabíječka (levá strana)




Č. POLOŽKY	POPIS
10020227	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 tlačítko strmívač + 1 USB nabíječka (pravá strana)



Č. POLOŽKY	POPIS
10020231	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 tlačítko strmívač + 1 USB nabíječka (levá strana)




Č. POLOŽKY	POPIS
10020226	2násobný panel: 1 zásuvka + 1 TV + 1 RJ45



Č. POLOŽKY	POPIS
10020228	2násobný panel: 1 zásuvka + 2 x 1 USB nabíječka SmartCharge 2 x 2,1 A



Č. POLOŽKY	POPIS
10020229	2násobný panel: 2 zásuvky s 2 integrovanými USB nabíječkami SmartCharge 2,1 A



Č. POLOŽKY	POPIS
10020230	2násobný panel: 1 zásuvka s 1 integrovanou USB nabíječkou SmartCharge 2,1 A + 2 tlačítka



STROJKY

Montáž do krabice jen na šrouby

Č. POLOŽKY	POPIS
10010223-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB Σ 2,1 A

Č. POLOŽKY	POPIS
10010224-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 schodišťový spínač + 1 nabíječka USB SmartCharge 2,1 A

Č. POLOŽKY	POPIS
10010225-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 křížový spínač + 1 nabíječka USB SmartCharge 2,1 A

Č. POLOŽKY	POPIS
10010227-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 2/3kabelový strmívač + 1 USB nabíječka SmartCharge 2,1 A

Č. POLOŽKY	POPIS
10010226-039	2násobná sestava: 1 zásuvka + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6

Č. POLOŽKY	POPIS
10010228-039	2násobná sestava: zásuvka + dvojitá USB nabíječka SmartCharge 2 x 2,1 A

Č. POLOŽKY	POPIS
10010229-039	2násobná sestava: 2 zásuvky s 2 integrovanými USB nabíječkami SmartCharge 2,1 A

















Č. POLOŽKY	POPIS
10010230-039	2násobná sestava: 1 zásuvka s 1 integrovanou nabíječkou USB SmartCharge 2,1 A + 2 schodišťové spínače


3NÁSOBNÉ

ČELNÍ PANELE


STROJKY

 Montáž do krabice jen na šrouby

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020301</td> <td>3násobný panel: 3 tlačítka</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020301	3násobný panel: 3 tlačítka		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010301-039</td> <td>3násobná sestava: 3 schodiškové spínače</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010301-039	3násobná sestava: 3 schodiškové spínače		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020301	3násobný panel: 3 tlačítka												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010301-039	3násobná sestava: 3 schodiškové spínače												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020315</td> <td>3násobný panel: 3 elektrické zásuvky</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020315	3násobný panel: 3 elektrické zásuvky		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010315-039</td> <td>3násobná sestava: 3 elektrické zásuvky</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010315-039	3násobná sestava: 3 elektrické zásuvky		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020315	3násobný panel: 3 elektrické zásuvky												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010315-039	3násobná sestava: 3 elektrické zásuvky												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020316</td> <td>3násobný panel: 2 zásuvky + 1 TV + 1 RJ45</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020316	3násobný panel: 2 zásuvky + 1 TV + 1 RJ45		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010316-039</td> <td>3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010316-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020316	3násobný panel: 2 zásuvky + 1 TV + 1 RJ45												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010316-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020317</td> <td>3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV + 1 RJ45</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020317	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV + 1 RJ45		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010317-039</td> <td>3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010317-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020317	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV + 1 RJ45												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010317-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV koncová + 1 RJ45 cat 6												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020318</td> <td>3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020318	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010318-039</td> <td>3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010318-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020318	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010318-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020319</td> <td>3násobný panel: 1 zásuvka + 1 dvojitá USB nabíječka + 1 žaluziové tlačítko + 1 tlačítko</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020319	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 dvojitá USB nabíječka + 1 žaluziové tlačítko + 1 tlačítko		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010319-039</td> <td>3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 schodiškový spínač</td> </tr> <tr> <td>10010320-039</td> <td>Sestava: 3 prvky: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 křížový spínač</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010319-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 schodiškový spínač	10010320-039	Sestava: 3 prvky: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 křížový spínač
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020319	3násobný panel: 1 zásuvka + 1 dvojitá USB nabíječka + 1 žaluziové tlačítko + 1 tlačítko												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010319-039	3násobná sestava: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 schodiškový spínač												
10010320-039	Sestava: 3 prvky: 1 zásuvka + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A + 1 žaluziové tlačítko + 1 křížový spínač												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020320</td> <td>3násobný panel: 2 zásuvky + 1 dvojitá USB nabíječka</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020320	3násobný panel: 2 zásuvky + 1 dvojitá USB nabíječka		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010321-039</td> <td>3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010321-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020320	3násobný panel: 2 zásuvky + 1 dvojitá USB nabíječka												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010321-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 1 nabíječka 2 x USB 2,1 A												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020321</td> <td>3násobný panel: 2 zásuvky + 2 x 1 USB nabíječka</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10020321	3násobný panel: 2 zásuvky + 2 x 1 USB nabíječka		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. POLOŽKY</th> <th>POPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10010322-039</td> <td>3násobná sestava: 2 zásuvky + 2 x 1 nabíječka USB SmartCharge 2 x 2,1 A</td> </tr> </tbody> </table>	Č. POLOŽKY	POPIS	10010322-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 2 x 1 nabíječka USB SmartCharge 2 x 2,1 A		
Č. POLOŽKY	POPIS												
10020321	3násobný panel: 2 zásuvky + 2 x 1 USB nabíječka												
Č. POLOŽKY	POPIS												
10010322-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 2 x 1 nabíječka USB SmartCharge 2 x 2,1 A												

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA-230
Bílá mat-238
Černá mat-130
Bílá-138
Černá

Č. POLOŽKY	POPIS
10020322	3násobný panel: 2 zásuvky + 2 tlačítka
	-130 -138
	-230 -238




Č. POLOŽKY	POPIS
10010323-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 2 schodišťové spínače

4NÁSOBNÉ

ČELNÍ PANELE




Č. POLOŽKY	POPIS
10020405	4násobný panel: 4 elektrické zásuvky
	-130 -138
	-230 -238




STROJKY

! Montáž do krabice jen na šrouby

Č. POLOŽKY	POPIS
10010405-039	4násobná sestava: 4 zásuvky



Č. POLOŽKY	POPIS
10020406	4násobný panel: 2 zásuvky + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45
	-130 -138
	-230 -238



Č. POLOŽKY	POPIS
10010406-039	4násobná sestava: 2 zásuvky + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45 cat 6



Č. POLOŽKY	POPIS
10020407	4násobný panel: 2 zásuvky + 2 x 1 USB nabíječka + 2 x RJ45
	-130 -138
	-230 -238



Č. POLOŽKY	POPIS
10010407-039	4násobná sestava: 2 zásuvky + 2 x 1 nabíječka USB SmartCharge 2 x 2,1 A + 2 x RJ45 cat 6

VERTIKÁLNÍ SESTAVY

ČELNÍ PANELE




Č. POLOŽKY	POPIS
10020220	2násobný panel: 2 elektrické zásuvky
-130 -138	
-230 -238	




STROJKY

! Montáž do krabice jen na šrouby


Č. POLOŽKY	POPIS
10010220-039	2násobná sestava: 2 elektrické zásuvky




Č. POLOŽKY	POPIS
10020204	2násobný panel: zásuvka + 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10010204-039	2násobná sestava: zásuvka + 2 schodišťové spínače




Č. POLOŽKY	POPIS
10020213	2násobný panel: 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10010201-039	2násobná sestava: 2 schodišťové spínače



Č. POLOŽKY	POPIS
10020215	2násobný panel: 3 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10010214-039	2násobná sestava: 3 schodišťové spínače

ČELNÍ PANELE

STROJKY

■ Montáž do krabice jen na šrouby




Č. POLOŽKY	POPIS
10020216	2násobný panel vertikální: tlačítka + zásuvka s integrovanou USB nabíječkou
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10010243-039	2násobná sestava: 1 schodištvý spínač + zásuvka s integrovanou USB nabíječkou



Č. POLOŽKY	POPIS
10020218	2násobný panel vertikální: 2 tlačítka + zásuvka s integrovanou USB nabíječkou
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10010244-039	2násobná sestava: 2 schodištvé spínače + zásuvka s integrovanou USB nabíječkou



Č. POLOŽKY	POPIS
10020302	3násobný panel: 3 zásuvky
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10010315-039	3násobná sestava: 3 zásuvky



Č. POLOŽKY	POPIS
10020310	3násobný panel: 2 zásuvky + 2 tlačítka
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10010310-039	3násobná sestava: 2 zásuvky + 2 schodištvé spínače

Rámečky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

-230
Bílá mat

-238
Černá mat


-130
Bílá

-138
Černá


RÁMEČKY

RÁMEČKY – UNIVERZÁLNÍ KRABICE

- 1 násobný 83,5 x 83,5 mm
- 2 násobný 154,5 x 83,5 mm
- 3 násobný 225,5 x 83,5 mm
- 4 násobný 296,5 x 83,5 mm
- 5 násobný 367,5 x 83,5 mm




Č. POLOŽKY	POPIS
10001610	Rámeček minimal 1 násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10000610	Rámeček matrix 1 násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10001620	Rámeček minimal 2 násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10000620	Rámeček matrix 2 násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10001630	Rámeček minimal 3 násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10000630	Rámeček matrix 3 násobný
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10001640	Rámeček minimal 4násobný
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10000640	Rámeček matrix 4násobný
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10000650	Rámeček matrix 5násobný
-130 -138	
-230 -238	




Č. POLOŽKY	POPIS
10002620	Rámeček minimal vertikální 2násobný 2 moduly
-130 -138	
-230 -238	



Č. POLOŽKY	POPIS
10002621	Rámeček minimal vertikální 2násobný 3 moduly
-130 -138	
-230 -238	

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY



Č. POLOŽKY

POPIS

10000910-039

Montážní rámeček 1 násobný

! Montáž do krabice jen na šrouby.




Č. POLOŽKY

POPIS

10000920-039

Montážní rámeček 2 násobný

! Montáž do krabice jen na šrouby.




Č. POLOŽKY

POPIS

10000930-039

Montážní rámeček 3 násobný

! Montáž do krabice jen na šrouby.




Č. POLOŽKY

POPIS

10000940-039

Montážní rámeček 4 násobný

! Montáž do krabice jen na šrouby.



Č. POLOŽKY

POPIS

10000950-039

Montážní rámeček 5 násobný*

! Montáž do krabice jen na šrouby.

Strojky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶

-230
Bílá mat


-238
Černá mat

-130
Bílá


-138
Černá

STROJKY

ZÁKLADNÍ STROJKY

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000101-039	Jednopolový spínač (tlačítkový mechanismus)	10 AX	250 V ~	1 click
10000201-039	Schodišťový spínač (tlačítkový mechanismus)	10 AX	250 V ~	1 click	
10000211-039	Schodišťový spínač (tlačítkový mechanismus)	16 AX	250 V ~	1 click	
10000251-039	Křížový spínač (tlačítkový mechanismus)	10 AX	250 V ~	1 click	
10000150-039	Ovládač zapínací (tlačítkový mechanismus)	10 A	250 V ~	1 click	
10000133-039	Dvoupólový spínač (tlačítkový mechanismus)	10 AX	250 V ~	1 click	


+ TLAČÍTKO		10000010 -130 -138 -230 -238	+ TLAČÍTKO		10000017 -130 -138 -230 -238	+ TLAČÍTKO SPINÁČ DVOUPÓLOVÝ		10000133 -130 -138 -230 -238
------------	---	-------------------------------------	------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

	Č. POLOŽKY	POPIS	Napájení	Spojení
	10001150-039	Elektronické ovládací tlačítko. Kompatibilní jen s 2/3kabelovým stmívačem s odpojení fáze, DALI a spínačem iO Simon. Nepoužívat k přímému spouštění zátěže.	230 V~	Šroub

+ TLAČÍTKO		10000110 -130 -138 -230 -238
------------	---	-------------------------------------

SPECIÁLNÍ STROJKY

SPÍNAČ NA KARTU

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000526-039	Spínač na kartu s 1 mikropřepínačem	10 (1,5 ind.) A	250 V ~	Sponka
10000550-039	Spínač na kartu s 2 mikropřepínači	10 (1,5 ind.) A	250 V ~	Sponka	

+ KRYT		10000078 -130 -138 -230 -238
--------	---	-------------------------------------

Elektrické zásuvky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶


-230
Bílá mat

-238
Černá mat

-130
Bílá

-138
Černá

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000458-039	Zásuvka s uzemněním	16 A	250 V~	1 dílek


+ KRYT  **1000068** -130 -138 -230 -238

+ KLAPKA  **1000042** -130 -138


	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000431-039	Zásuvka bez uzemnění	16 A	250 V~	1 dílek


+ KRYT  **1000040** -130 -138 -230 -238

EXPORTNÍ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000432-039	Zásuvka s uzemněním schuko	16 A	250 V~	1 dílek

+ KRYT  **1000041** -130 -138 -230 -238

+ KRYT  **1000037** -130 -138 -230 -238

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení
	10000439 -130 -138	Zásuvka evropsko-americký standard	15/16 A	127/250 V~	Šroub

+ KRYT  **1000047** -130 -138 -230 -238

USB NABÍJEČKA

USB NABÍJEČKA

Č. POLOŽKY	POPIS	Výstupní napětí	Max. intenzita	Napájení	Spojení
1000380-039	USB nabíječka 1 zásuvka SmartCharge. Umožňuje nabíjení zařízení (mobilní telefony, smartphony, tablety apod.).	5 V D/C	2,1 A	100-230 V~	Šroub



+ KRYT

10001097 -130 -138 -230 -238

+ KRYT

10001196 -130 -138 -230 -238

Č. POLOŽKY	POPIS	Výstupní napětí	Max. intenzita	Napájení	Spojení
1000381-039	USB nabíječka 2 zásuvky SmartCharge. Umožňuje nabíjení zařízení (mobilní telefony, smartphony, tablety apod.).	5 V D/C	2,1 A	100-230 V~	Šroub



+ KRYT

10001096 -130 -138 -230 -238

ZÁSUVKA S USB NABÍJEČKOU

Č. POLOŽKY	POPIS	Výstupní napětí	Max. intenzita	Napájení	Spojení
10001458-039	Zásuvka s uzemněním a USB nabíječkou SmartCharge.	5 V D/C	2,1 A	230 V~	Šroub



+ KRYT

10000168 -130 -138 -230 -238

Č. POLOŽKY	POPIS	Výstupní napětí	Max. intenzita	Napájení	Spojení
10001432-039	Zásuvka s uzemněním schuko a s USB nabíječkou SmartCharge.	5 V D/C	2,1 A	230 V~	Šroub



+ KRYT

10000049 -130 -138 -230 -238+ KRYT
(ČERVENÝ
KROUŽEK)**10000137** -130 -138 -230 -238

Data/obraz/zvuk

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶

-230
Bílá mat


-238
Černá mat

-130
Bílá

-138
Černá

ZÁSUVKY TV/RJ/MULTIMEDIÁLNÍ

ANTÉNNÍ ZÁSUVKY

	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení	
	10000466-039	Zásuvka R/TV – SAT koncová				Šroub
	10000467-039	Zásuvka R/TV – SAT průchozí				
	10000468-039	Zásuvka R/TV – SAT zakončovací				

+ KRYT



10000053 -130 -138 -230 -238

ANTÉNNÍ + POČÍTAČOVÁ ZÁSUVKA


	Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojení	
	10000470-039	Zásuvka R/TV – SAT koncová + počítačová RJ45 kat.6.				Šroub
	10000471-039	Zásuvka R/TV – SAT průchozí + počítačová RJ45 kat.6.				
	10000472-039	Zásuvka R/TV – SAT zakončovací + počítačová RJ45 kat.6.				

+ KRYT



10000072 -130 -138 -230 -238

ZÁSUVKA CATV



	Č. POLOŽKY	POPIS	SPOJENÍ
	10000465-039	Dvojitá zásuvka CATV. K použití s kabelovými televizními sítěmi. Podporuje frekvence od 5 do 1000 MHz	Šroub

+ KRYT




10000053 -130 -138 -230 -238



ZVUK A DATA

	Č. POLOŽKY	POPIS
	10000544-039	Zásuvka 1 x RJ45 kat. 6
	10002544-039	Zásuvka 2 x RJ45 kat. 6
+ KRYT 	10000005 -130 -138 -230 -238	1 okénko
	10000006 -130 -138 -230 -238	2 okénka





ADAPTÉR PRO TELEKOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY

	Č. POLOŽKY	POPIS
	10000001-039	Adaptér na 1 konektor RJ45 (kompatibilní s formátem Keystone a Systemax)
	10000002-039	Adaptér na 2 konektory RJ45 (kompatibilní s formátem Keystone a Systemax)

OPTICKÉ/SVĚTLOVODNÉ ZÁSUVKY

	Č. POLOŽKY	POPIS
	10000546-230	Optický/světlovodný konektor duplex SC/APC
	10000546-238	
+ KRYT 	10000008 -130 -138 -230 -238	

MULTIMEDIÁLNÍ ZÁSUVKA

	Č. POLOŽKY	POPIS	Spojení
	10000560-039	Zásuvka HDMI v 1.4 samice	F-F
	+ KRYT 	10001094 -130 -138 -230 -238	
	10000561-039	Slot USB 2.0 typ A samice	Šroub
	+ KRYT 	10001091 -130 -138 -230 -238	

Č. POLOŽKY	POPIS	Spojení
10000562-039	Zásuvka 2 x USB	Šroub

+ KRYT

**10001090** -130 -138 -230 -238

Č. POLOŽKY	POPIS	Spojení
10000563-039	Konektor HDMI, v 1.4 samice + USB, 2.0, typ A samice	Šroub a F-F

+ KRYT

**10001095** -130 -138 -230 -238

Č. POLOŽKY	POPIS	Spojení
10000564-039	Konektor VGA + mini-jack	Šroub

+ KRYT











**10000091** -130 -138 -230 -238

Č. POLOŽKY	POPIS	Spojení
10000565-039	Konektor 3RCA	Šroub

+ KRYT

**10001093** -130 -138 -230 -238

Funkce

Žárovka/halogen 230 V	Halogen elektromagnetický transformátor	Halogen elektronický transformátor	Zářivka	LED	Bus 1-10 V	PWM
					1-10V	PWM
Úhel	Dosah	Programování	Intenzita	Pohony	DALI	
					DALI	

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶

-230
Bílá mat


-238
Černá mat

-130
Bílá

-138
Černá

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ


STMÍVAČE

Č. POLOŽKY	POPIS	Výkon a druh zátěže				Napájení	Spojení
 10000321-039	2/3kabelový stmívač s odpojením fáze	0-100 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)	127-230 V~	Šroub
10000320-039	2kabelový stmívač s odpojením fáze	9-100 W (230 V~)	50-240 W (230 V~)	50-240 W (230 V~)	50-240 W (230 V~)	127-230 V~	Šroub
10000314-039	Stmívač pro LED pásky**	120 W (12 Vdc) / 240 W (24 Vdc)				12-24 Vdc	Šroub
10000316-039	Stmívač DALI	Svítilna/řídící jednotky				127-230 V~	Šroub
10000317-039	Stmívač 1-10 V*	Svítilna/řídící jednotky – řídicí výstup 40 mA				127-230 V~	Šroub
10001020	Tlačítko stmívače	* Bez funkce ovládání s pomocí externího tlačítka ** V případě vyššího výkonu než je doporučen se doporučuje používání 1kanalového posilovače PWM (č. pol. 89000310-039). ! Možnost zapnout/vypnout osvětlení pomocí externího tlačítka Na jeden stmívač můžete připojit až 5 tlačítek.					

+ TLAČÍTKO



SENZORY POHYBU

Č. POLOŽKY	POPIS	Úhel	Dosah	Doba trvání	Výkon a druh zátěže					Napájení
 10001343-039	Pohybový senzor s bílou čočkou	105°	8 m	15 s-10 min	800 W	800 W	800 W	60 VA	50 W	230 V~
10001344-039	Pohybový senzor s černou čočkou									
10001060	Kryt pohybového senzoru	! Možnost zapnout/vypnout osvětlení pomocí externího tlačítka.								

+ KRYT



KOMFORT

ŽALUZIE

Č. POLOŽKY	POPIS	Výkon	Napájení	Spojení
 10001358-039	Žaluziové tlačítko	50-700 VA (230 V~)	127-230 V~	Šroub
10001080	Klávesa žaluziového tlačítka			

+ TLAČÍTKO



Sestavy

POVRCHOVÁ UPRAVA ▶ -230 Bílá mat -238 Černá mat -130 Bílá -138 Černá

1NÁSOBNÉ Simon iO




Č. POLOŽKY	POPIS
10032109 -130 -138 -230 -238	Zásuvka s uzemněním – centrálna Hub Pro iO ! Kompletní verze – monoblok do 1násobné krabice s hloubkou min. 60 mm.



Č. POLOŽKY	POPIS
10032108 -130 -138 -230 -238	Zásuvka s uzemněním schuko – centrálna Hub Pro iO ! Kompletní verze – monoblok do 1násobné krabice s hloubkou min. 60 mm.

ČELNÍ PANELE



Č. POLOŽKY	POPIS
10020126 -130 -138 -230 -238	1násobný panel: zásuvka s uzemněním Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10021108 -130 -138 -230 -238	1násobný panel: zásuvka s uzemněním schuko Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10020112 -130 -138 -230 -238	1násobný panel: 1 tlačítko Simon iO




Č. POLOŽKY	POPIS
10020114 -130 -138 -230 -238	1násobný panel: 1 tlačítko stmívač Simon iO




STROJKY


! Montáž do krabice jen na šrouby




Č. POLOŽKY	POPIS
10010127-039	1násobná sestava: zásuvka s uzemněním Simon iO ! Požadována krabice s hloubkou min. 60 mm.



Č. POLOŽKY	POPIS
10010108-039	1násobná sestava: zásuvka s uzemněním schuko Simon iO ! Požadována krabice s hloubkou min. 60 mm.




Č. POLOŽKY	POPIS
10010112-039	1násobná sestava: spínač Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10010113-039	1násobná sestava: 2/3kabelový stmívač s odpojením fáze Simon iO

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ▶-230
Bílá mat-238
Cerná mat-130
Bílá-138
Cerná


Č. POLOŽKY	POPIS
10020116 -130 -138 -230 -238	1 násobný panel: 1 žaluziové tlačítko Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10010115-039	1 násobná sestava: žaluziové tlačítko Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10020117 -130 -138 -230 -238	1 násobný panel: 1 tlačítko Master Simon iO + 1 žaluziové tlačítko Master iO



Č. POLOŽKY	POPIS
10010117-039	1 násobná sestava: 2 x spínač Master Simon iO

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojění
10002458-039	Zásuvka s uzemněním Simon iO	16 A	230 V~	Šroub

+ KRYT



10002042 -130 -138 -230 -238	Kryt zásuvky s uzemněním Simon iO
---	-----------------------------------



Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení	Spojění
10002432-039	Zásuvka s uzemněním schuko Simon iO	16 A	230 V~	Šroub

+ KRYT



10002041 -130 -138 -230 -238	Kryt zásuvky s uzemněním schuko Simon iO
---	--

STMÍVAČE Simon iO



Č. POLOŽKY	POPIS	Výkon a druh zátěže				Napájení	Spojění
		0-100 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)	0-240 W (230 V~)		
10000321-039	2/3kabelový stmívač s odpojením fáze	☹	☹	☹	☹	127-230 V~	Šroub
10000320-039	2kabelový stmívač s odpojením fáze	☹	☹	☹	☹	127-230 V~	Šroub
10000314-039	Stmívač pro LED pásy	120 W (12 Vdc) / 240 W (24 Vdc) PWM				12-24 Vdc	Šroub
10000316-039	Stmívač DALI	Svítlidla/řídící jednotky DALI				127-230 V~	Šroub
10000317-039	Stmívač 1-10 V*	Svítlidla/řídící jednotky – řídící výstup 40 mA 1-10V				127-230 V~	Šroub

+ TLAČÍTKO




10002020 -130 -138 -230 -238	Tlačítko stmívače iO
---	----------------------

* Bez funkce ovládání s pomocí externího tlačítka

■ Možnost zapnout/vypnout pohybový senzor pomocí externího tlačítka.
Na jeden stmívač můžete připojit až 5 tlačítek.

ELEKTRONICKÝ SPÍNAČ Simon iO

Č. POLOŽKY	POPIS	Výkon a druh zátěže						Napájení	Spojení
		500 W (230 V~)	2300 W (230 V~)	2300 W (230 V~)	1000 W (230 V~)	2300 W (230 V~)	2300 VA (230 V~)		
10000322-039	Spínač Simon iO							127-230 V~	Šroub
10002034	Tlačítko spínače Simon iO								

+ TLAČÍTKO 

ŽALUZIE Simon iO

Č. POLOŽKY	POPIS	Výkon	Napájení	Spojení
10002080	Klávesa žaluziového tlačítka Simon iO			

+ TLAČÍTKO 

TERMOSTAT Simon iO

Č. POLOŽKY	POPIS	Ovládání	Max. intenzita	Napájení	Spojení
10000811	Termostat pro elektrické podlahové vytápění (se sondou) ! Kompletní verze – monoblok do 1 násobné krabice.	Vytápění	16 A	127-230 V~	Šroub

SPÍNAČE MASTER Simon iO

Č. POLOŽKY	POPIS	Napájení	Spojení
10000306-039	Spínač Master Simon iO	127-230 V~	Šroub
10002035	Tlačítko iO Master spínač		
10002021	Tlačítko iO Master stmívač		
10002081	Tlačítko iO Master žaluziové tlačítko		
10002036	Tlačítko iO Master spínač – Vítejte / Sbohem		
10002037	Tlačítko iO Master spínač – centrální ovládání žaluzií		
S10002038	Dvojité tlačítko do spínače Master iO Personalizované		

Č. POLOŽKY	POPIS	Napájení
10002135 -130 -138 -230 -238	Spínač s tlačítkem Master Simon iO na baterie	Knoflíková baterie 3,3V

Č. POLOŽKY	POPIS	Napájení
10002181 -130 -138 -230 -238	Žaluziový tlačítko s tlačítkem Master Simon iO na baterie	Knoflíková baterie 3,3V

+ MONTÁŽNÍ
DRŽÁK**10001910-039**

1 násobný podstavec s lepící páskou

+ MONTÁŽNÍ
DRŽÁK**10001920-039**

2 násobný podstavec s lepící páskou

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Simon iO

Č. POLOŽKY	POPIS	Max. intenzita	Napájení
10002880-039	Posilovač signálu Z-Wave se zásuvkou iO	10 A	230V~

Č. POLOŽKY	POPIS	Moduly	Max. intenzita	Napájení	Spojení
10002890-039	Vypínač (na DIN-liště) „Vypínáme všechno najednou“ iO Dostupné pomocné vstupy Obsahuje dvoupólové relé pro vypnutí mechanismů bez bezdrátového připojení. Možná instalace vypínače do každého obvodu podléhajícího ovládaní.	2	16 A	100-230V~	Šroub

Doplňující produkty

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

-230
Bílá mat

-238
Černá mat

-130
Bílá

-138
Černá

KABELOVÉ PŘÍPOJKY



Č. POLOŽKY

POPIS

1000801-039

Kabelová přípojka s lištou na 3 svorky (od 0,75 mm² do 1 mm²)

+ KRYT



1000051 -130 -138 -230 -238

Kryt kabelové přípojky



Č. POLOŽKY

POPIS

1002801-039

Kabelová přípojka s lištou na 3 svorky (od 1,5 mm² do 2,5 mm²)

+ KRYT



10002051 -130 -138 -230 -238

Kryt kabelové přípojky

ZÁSLEPKA



Č. POLOŽKY

POPIS

1000800

-130 -138 -230 -238

Záslepka 1/2



Č. POLOŽKY

POPIS

10001800

-130 -138 -230 -238

Záslepka

KONTAKT SIMON

KONTAKT-SIMON CZ
Hlavní 986
468 41 Smržovka
tel. +420 483 394 902
e-mail: objednavky@kontakt-simon.cz
WWW.KONTAKT-SIMON.CZ

OBCHODNÍ MANAŽER PRO ČR
Martin Dufek
tel. +420 777 771 192
e-mail: m.dufek@kontakt-simon.cz

PRODEJ A PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Mirka Linhartová
tel. +420 483 394 902
e-mail: m.linhartova@kontakt-simon.cz