



PODLAHOVÉ  
KRABICE

Simon | KGT  
Simon | KGH

**KONTAKT** simon

# Simon | KGT

IK / 08 IP / 66



VODEODOLNÉ  
PODLAHOVÉ KRABICE S ELEGANTNÝM  
OCEĽOVÝM KRYTOM A NOSNOSŤOU  
AŽ 2000 KG



- Výklopný kryt má **tenký oceľový rámček**, ktorý dokonale splynie s každým povrchom podlahy.
- Kryty vyrábame s **jednoduchým zámkom** s drážkou aj **so zámkom na inbusový kľúč**.
- **Odolná konštrukcia** s vysokým krytím **IP66 a IK08** a **zaťažiteľnosťou až 2000 kg** je vhodná aj do náročných vonkajších podmienok a komerčných priestorov s vysokou návštevnosťou.
- Dva farebné varianty, dva veľkostné varianty a nespočet kombinácií **so silovými zásuvkami K45, konektormi RJ45** aj univerzálnych modelov bez vybavenia pripravených **pre akékoľvek prístroje štandardu K45**.

## / ZÁKLADNE DO LIATYCH PODLÁH



**KGT100/..** Podlahová krabica, IP66, IK08, 1,5 x K45, pre liate podlahy



**KGT200/..** Podlahová krabica, IP66, IK08, 2,5 x K45, pre liate podlahy

## / ZÁKLADNE DO TECHNICKÝCH / ZVÝŠENÝCH PODLÁH



**KGT100RF/..** Podlahová krabica, IP66, IK08, 1,5 x K45, pre zvýšené podlahy



**KGT200RF/..** Podlahová krabica, IP66, IK08, 2,5 x K45, pre zvýšené podlahy


## / PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY



**KFS1001/..** Kryt, IP66, 1,5 x K45



**KFS1002** Tesnenie pod podlahovú krabicu, IP66



**KFS2001/..** Kryt, IP66, 2,5 x K45



**KFS2002** Tesnenie pod podlahovú krabicu, IP66



**KFA1002** Spojka na vzájomné spájanie viacerých základní KGT100/.., KGT200/..



**KFA1003** Vyrovnávacie nožičky k základni KGT100RF/.., KGT200RF/..

## / VKLADY S INBUSOVÝM ZÁMKOM



**KFH125USEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, zásuvka typ E (kolík), modul RJ45 kat. 5e UTP, zámok pre inbusový kľúč

**KFH126USEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, zásuvka typ E (kolík), modul RJ45 kat. 6 UTP, zámok pre inbusový kľúč



**KFH100SEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, prázdne miesto pre modul 45 x 45, zámok pre inbusový kľúč, záslepka 22,5 x 45 mm pre RJ45 alebo multimediálne konektory



**KFH101SEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, modul 22,5 x 45 mm s držiakom Keyston pre RJ45 alebo multimediálne konektory s držiakom Keyston, prázdne miesto pre modul 45 x 45, zámok pre inbusový kľúč



**KFH225USEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, 2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 5e UTP, zámok pre inbusový kľúč

**KFH226USEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, 2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 6 UTP, zámok pre inbusový kľúč



**KFH200SEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, prázdne miesto pre 2 moduly 45 x 45, zámok pre inbusový kľúč, záslepka 22,5 x 45 mm pre RJ45 alebo multimediálne konektory



**KFH201SEC/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, modul 22,5 x 45 mm s držiakom Keyston pre 2 miesta RJ45 alebo multimediálne konektory s držiakom Keyston, prázdny priestor pre 2 moduly 45 x 45, zámok pre inbusový kľúč

## / VKLADY S JEDNODUCHÝM ZÁMKOM



**KFH125U/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, zásuvka typ E (kolík), modul RJ45 kat. 5e UTP, zámok s ľahkým prístupom

**KFH126U/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, zásuvka typ E (kolík), modul RJ45 kat. 6 UTP, zámok s ľahkým prístupom



**KFH100/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, prázdne miesto pre modul 45 x 45, zámok s ľahkým prístupom, záslepka 22,5 x 45 mm pre RJ45 alebo multimediálne konektory



**KFH101/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 1,5 x K45, modul 22,5 x 45 mm s držiakom Keyston pre RJ45 alebo multimediálne konektory s držiakom Keyston, prázdne miesto pre modul 45x45, zámok s ľahkým prístupom



**KFH225U/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, 2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 5e UTP, zámok s ľahkým prístupom

**KFH226U/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, 2 zásuvky typ E (kolík), 2 moduly RJ45 kat. 6 UTP, zámok s ľahkým prístupom



**KFH200/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, prázdne miesto pre 2 moduly 45 x 45, zámok s ľahkým prístupom, záslepka 22,5 x 45 mm pre RJ45 alebo multimediálne konektory



**KFH201/..** Vklad podlahovej krabice, IP66, IK08, 2,5 x K45, modul 22,5 x 45 mm s držiakom Keyston pre 2 miesta RJ45 alebo multimediálne konektory s držiakom Keyston, prázdne miesto pre 2 moduly 45 x 45, zámok s ľahkým prístupom



## ROBUSTNÉ NEREZOVÉ KRABICE S EXTRÉMNOU MECHANICKOU PEVNOSŤOU A ZAŤAŽITELNOSŤOU AŽ 1200 KG

- Základne vyrábame zo **silnostennej pozinkovanej ocele** zatiaľ čo horný rám s vekom sú z **nerezovej ocele**.
- Krabice KGH využijete v inštaláciách náročných na zaťaženie a intenzitu prevádzky. Svoje uplatnenie nájdete **v miestach s vysokou návštevnosťou**, ako sú obchodné centrá, hotely, nemocnice, letisko, železničná stanica, autosalóny, kancelárie či školy.
- Simon KGH môžete využiť **v troch variantoch**: na **4, 6 alebo 8 prístrojov** štandardu K45.
- Rad KGH sa plne **zhoduje s normami** DIN EN 50085-2, UNEEN IEC 60670-1 a UNEEN 60670-23.



### ZÁKLADNE



**KGH401/8** Podlahová krabica, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 150 x 193 x 123 mm, 4 x K45



**KGH601/8** Podlahová krabica, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 150 x 248 x 123 mm, 6 x K45



**KGH801/8** Podlahová krabica, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 150 x 305 x 123 mm, 8 x K45

### KRYTY



**KF470/8** Kryt do podlahových krabíc, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 187 x 171 mm, 4 x K45



**KF670/8** Kryt do podlahových krabíc, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 187 x 226 mm, 6 x K45



**KF870/8** Kryt do podlahových krabíc, pre liate podlahy, nerezová oceľ, 187 x 283 mm, 8 x K45

## KONTAKT-SIMON S.A.

ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poľsko  
+48 32 32 46 430 / export@kontakt-simon.com.pl

### Zoltán Varga

Technická podpora pre Slovensko  
zvarga@kontakt-simon.com.pl  
+421 905 652 055

### Adrian Pápai

Technická podpora pre Slovensko  
apapai@kontakt-simon.com.pl  
+421 950 557 397

### Dávid Zlatý

Technická podpora západné a severné Slovensko  
dzlaty@kontakt-simon.com.pl  
+421 903 503 556